

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“)

na dodanie tovaru:

„Zariadenie a vybavenie projektu“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta
Sídlo: Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov
Štatutárny zástupca: RNDr. Slavomír Partila, riaditeľ školy
IČO: 35555912
Typ verejného obstarávateľa: §8 zákona
Kontaktná osoba: Ing. Martina Korbuláková, zástupca riaditeľa školy
Telefón: +421/ 907198607
e-mail: korbulakova@csostv.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): <https://www.csostv.sk/>

2. Názov zákazky:

„Zariadenie a vybavenie projektu“

3. Výsledok verejného obstarávania:

Kúpna zmluva podľa §409 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“)

4. Miesto dodania predmetu zákazky:

Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov

5. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Predmetom tejto zákazky je dodávka Zariadenia a vybavenia projektu rozdelená do 4 samostatných častí pre projekt s názvom: „Zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou na CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove“, ITMS2014+ kód projektu: 312011Z552 na základe zmluvy o NFP zverejnenej v centrálnom registri zmlúv: (<https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4888733&l=sk>). Bližšia špecifikácia sa nachádza v prílohe č. 1 tejto výzvy.

6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Zákazka je rozdelená do 4 samostatných častí:


- časť A: Kuchynské zariadenie a vybavenie a kuchynský inventár
- časť B: Zariadenie a vybavenie pre strojárov
- časť C: Prezúvačka pneumatík
- časť D: Notebooky

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

39221000-7 Kuchynské vybavenie
31600000-2 Elektrické zariadenia a prístroje
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia
30213100-6 Prenosné počítače

8. Variantné riešenie:

Variantné riešenia sa nepripúšťajú.



9. Predpokladaná hodnota zákazky:

56 219,12 € bez DPH (67 462,95 € s DPH); PHZ pre jednotlivé časti: 26 635,92 € bez DPH pre časť A, 11 346,93 € bez DPH pre časť B, 10 428,00 € bez DPH pre časť C a 7 808,27 € bez DPH pre časť D.

10. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, pričom zmluva nadobudne účinnosť až deň po obdržaní oznámenia o schválení zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania, t. j. doručení správy z kontroly VO verejnému obstarávateľovi. O tomto termíne bude verejný obstarávateľ informovať víťazného uchádzača/uchádzačov.

11. Jazyk:

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

12. Obsah ponuky:

Uchádzači predložia vyplnenú prílohu č. 2 tejto výzvy: cenovú ponuku na jednotlivé časti A, B, C alebo D alebo na kombináciu jednotlivých častí.

13. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:

Ponuky treba predložiť najneskôr dňa **03.11.2020 do 12:00 hod.**, e-mailom na e-mailovú adresu korbulakova@csostv.sk alebo osobne, poštou na adresu Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafaťa, Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov (v prípade doručenia osobne alebo poštou na obálku uviesť: VO – Zariadenie a vybavenie, Neotvárať).

14. Cena

1.1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

1.2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.

1.3. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie:

- Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
- Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.

1.4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH“.

15. Návrh zmluvy

Úspešnému uchádzačovi/uchádzačom bude zaslaná zmluva (príloha č. 3 tejto výzvy – návrh kúpnej zmluvy).

16. Podmienky financovania:

Poskytovateľovi sa neposkytne preddavok. Lehota splatnosti faktúr je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Súčasťou faktúry/faktúr bude číslo súvisiaceho projektu v rámci ITMS2014+, s ktorým prijímateľ oboznámi dodávateľa/dodávateľov po uzavretí zmluvy. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi/uchádzačom bezhotovostným platobným stykom.

17. Kritériá na hodnotenie ponúk

Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH za časť A, B, C alebo D alebo kombináciu jednotlivých častí.

Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:



Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za jednotlivé časti A, B, C alebo D alebo kombináciu jednotlivých častí zákazky v EUR vrátane DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu v EUR vrátane DPH, atď.

18. Ostatné ustanovenia

Uchádzač sa predložením ponuky zaväzuje dodať predmet zákazky so špecifikáciou presne vymedzenou v prílohe č. 1 – technická špecifikácia predmetu zákazky a so záručnou dobou 24 mesiacov.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetné verejné obstarávanie na predmet zákazky s názvom Zariadenie a vybavenie projektu bez udania dôvodu.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša uchádzač.

Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a ním poverené osoby, b) Útvár vnútorného auditu a ním poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Prílohou č. 1 tejto výzvy je špecifikácia predmetu zákazky.


Prílohou č. 2 tejto výzvy je vzor cenovej ponuky

Prílohou č. 3 tejto výzvy je návrh kúpnej zmluvy

V Trebišove, dňa 26.10.2020

Stredná odborná škola
služieb a priemyslu
sv. Jozafaťa
Komenského 1963/10
Trebišov -7-

RNDr. Slavomír Partila, riaditeľ školy




Príloha č. 1 – technická špecifikácia predmetu zákazky


Zariadenie a vybavenie projektu

Časť A: Kuchynské zariadenie a vybavenie a kuchynský inventár (uvedené zariadenia musia spĺňať nižšie uvedené minimálne technické parametre)


Por.č.	Názov	množstvo (ks)
1.	Výčapné zariadenie: Kontaktné výčapné zariadenie s výkonom 35-40 l / hod. Kompletne konštrukcie výčapného zariadenia aj slimák sú zhotovené z nerezovej ocele. Použité materiály výčapného zariadenia spĺňajú požiadavky hygienických noriem. 2 ks madiel umiestnené na vrchnej časti chladiča umožňujú ľahšiu manipuláciu. Zariadenie s rozmermi alebo ekvivalentné rozmery: výška v cm: 42,6/46,8., šírka v cm: 22,7., hĺbka v cm: 33,1/14,7. Minimálne príslušenstvo výčapného zariadenia: – Výčapné zariadenie – DM F5/8x9,5mm - 2ks – DM F5/8x8mm - 2ks – DM "Y" 8mm, ATWD0808M - 1ks – Hadica 6,7 x 9,5mm nápojová - 4m – Hadica 6 x 8mm vzduchová - 4m – Redukčný ventil MM N2 1st. W24,32 - 1ks – JG F7/16 x 8mm - 1ks Minimálne vlastnosti produktu: výkon: 421 W, 2x výčapný kohút, napätie: 220-240 V, počet špirál: 2ks, dĺžka špirály: 14 m, objem výroby: 50 l/h, výkon kompresora: 1/5 Hp, elektrický prívod: 1,83 A.	1
2.	Kávovar automatický: Plne automatický kávovar na prípravu rôznych druhov kávy. Kávovar je vybavený prehľadným farebným displejom. Tlačidlá rýchlej voľby na prednej strane kávovaru umožňujú okamžitú voľbu kávového nápoja. Výpusť kávy pre prípravu dvoch šálok má možnosť výškového nastavenia. Tryska pre mliečnu penu je vyberateľná a umývateľná. Kávovar vybavený plne automatickými procesmi čistenia a odvápnenia, automatické prepláchnutie pri zapnutí kávovaru. Minimálne technické parametre: Tlak 15 bar, mliečny systém, mlynček na kávu, príprava dvoch šálok kávy súčasne, displej, funkcia horúcej vody, nastavenie množstva kávy, odvápnovací systém, objem nádržky na vodu min. 1,9 l, veľkosť zásobníka mlynčeka 275g, stupne hrubosti mletia 12, napätie 230V, príkon 1450 W, šírka 25 cm, výška 36 cm, hĺbka 45 cm, farba: čierna – chróm alebo ekvivalent, prevedenie – voľne stojaci, balíček s výbavou pre údržbu kávovaru.	1
3.	Kávovar pákový: Kávovar profesionálny dvojpákový na prípravu rôznych druhov kávy. Farba: červená – chróm alebo ekvivalent. Minimálne technické parametre: naparovacia tryska na mliečne nápoje - 2x, napätie – 230 V, príkon: 3 – 3,5 kW, objem medeného bojlera - min. 10 l. Rozmer – 70 x 55 x 59 (šxhvxv) cm. Výbava - programovanie dávok kávy, výdajník na horúcu vodu - 1x, elektronické ovládanie bojlera, nahrievanie šálok. Súčasťou je balíček s výbavou pre údržbu	1




	kávovaru.	
4.	Mlynček na kávu: Mlynček na zrnkovú kávu. Homogentita mletia garantovaná elektronickým kontrolným systémom. Mlecie kamene s priemerom 60 mm. Elektronický časovač na jednu kávu, na dve kávy alebo na nepretržité mletie.	1
5.	Kontaktný gril: Profesionálny kontaktný gril na prípravu rôznych grilovaných jedál. Vyrobený z robustnej a vysoko kvalitnej ušľachtilej ocele, tepelne izolované rukoväte. Musí obsahovať 2 elektricky ohrievané grilovacie dosky zo smaltovanej liatiny s nepriľnavým povrchom, ktoré ohrievajú pokrmy súčasne z oboch strán a spodná grilovacia doska má byť hladká, vrchná grilovacia doska má byť dynamická a ryhovaná. Minimálne technické parametre: Napätie – 230 V, výkon 2200 W. Rozmery grilovacích platní – cca 35 x 25 cm. Naklonenie grilovacích platní kvôli odtekanie tuku. Vyberateľná nádoba na prebytočný tuk. Protišmykové gumené nohy pre stabilitu. Prevádzková teplota nastaviteľná v rozmedzí 0 °C až 300 °C. Premenná kontrola teploty s kontrolkami.	1
6.	Salamander gril: Profesionálny salamander gril s výtahom, vhodný na grilovanie, gratinovanie a zahrievanie. Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele pre vysoké zaťaženie, odolné všetky vykurovacie telesá. Leštený reflektor pre optimálne rozloženie tepla, s ukazovateľom teploty. Nekonečný spínač s nepretržitou funkciou, mriežka z nehrdzavejúcej ocele na umiestnenie výrobkov, dno na omrvinky z nehrdzavejúcej ocele, izolačná rukoväť bakelitu na vrchu. Salamander gril stojaci na štyroch gumených nohách. Minimálne technické parametre: Rozmerová komora: H0 – 140 x 440 x 320 mm, Rozmery: 530 x 450 x 450 mm, Napätie 230 V, výkon 2800 W.	1
7.	Šokový schladzovač a zmrazovač: Vonkajší plášť a vnútorná komora z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Vnútorná komora so zaoblenými rohmi pre jednoduché čistenie. Komora s vodidlami na GN 1/1 a plechoch na pečenie 600 x 400 mm. Odnímateľný vrchný kryt. Automatické zatváranie dverí magnetickým tesnením. Elektronický ovládací a kontrolný panel údajov. Chladiaci alebo mraziaci systém nútený ventilátorom. Minimálne technické parametre: Chladiivo: R404A / R507. Nastaviteľné nožičky z nerezovej ocele. Objem komory: 3 x GN 1/1 alebo 3 listy 600 x 400 mm. Chladiaci výkon do +3 °C: 14 kg, mraziaci výkon do -18 °C: 11 kg. Program riadeného rozmrazovania pokrmov. Zabudovaný USB port pre stiahnutie HACCP dát. Rozmery cca: 750 x 740 x 720 (šxvxh). Výkon: 1150W, napätie : 230 V.	1
8.	Elektrický krájač zeleniny: Krájač zeleniny vhodný na krájanie zeleniny, ovocia, syra a pod., s veľkým min. 165 mm otvorom z lešteného hliníka. Možnosť použiť aj malý otvor priemeru min. 55 mm. Spodná časť je antikorová. 2 mikropsínače pre bezpečnú prácu. Automatické vypnutie pri nadvihnutí rukoväte. Súčasťou balenia musia byť min.:	1




	strúhacie kotúče (2 mm, 4,5 mm, 7 mm), krájacie kotúče (2 mm, 4 mm), hranolkovač (8x8 mm), kockovač (10x10 mm). Minimálne technické parametre: 255 otáčok za minútu. Výkon: 750 W / 230 V. Rozmery: 500 x 250 x 470 mm. Váha 25 kg.	
9.	Varný kuter: Profesionálny robot s ohrevom. Funkcie - miesi, melie, mieša, robí emulzie, seká, mixuje, varí, udržiava teplotu. Tichý asynchronný motor, demontovateľné stieracie rameno, vodotesné polykarbonátové veko s otvorom na pridávanie ingrediencií bez prerušenia spracovania. Minimálne technické parametre: Nerezová nádoba 3,7 l s indukčným ohrevom. Veľmi jemný výsledok spracovania vďaka rýchlosti 100 až 4500 ot./min. Nastaviteľná teplota ohrevu až do 140 °C s presnosťou +/- 1 stupeň. Možnosť naprogramovať 9 obľúbených receptov. Všetky diely prichádzajúce do kontaktu s potravinami ľahko odmontovateľné a umývateľné v umývačke riadu. Súčasť balenia: nôž s jemným vrúbkovaním, nôž s rovným ostrím a nástenný držiak noža. Napätie -230 V, príkon 1800 W, počet otáčok/min. – 100 – 3500, funkcia turbo – 4500 otáčok/min.	1
10.	Elektrický mlynček na mäso: Elektrický mlynček na mäso, na mobilné použitie. Materiál krytu – ušľachtilá oceľ, materiál mlecieho zariadenia – ušľachtilá oceľ. Minimálne technické parametre: Napätie – 230 V, výkon – 600 W, funkcia spätný chod, stabilné gumové nožičky. Obsah balenia - Mlynček na mäso, zásobník na mäso, plastový posúvač, 3 mlecie disky s otvormi - 4,6,8 mm, 2 nože, násada na klobásky, závitový hriadeľ, skrutková matica.	1
11.	Tlakový hrniec: Niekoľkonásobná bezpečnostná ochrana, pákové uzamykanie, ukazovateľ tlaku, prevádzkový ventil a bezpečnostná poistka. Odmerná stupnica vnútri hrnca. Minimálne technické parametre: Vyrobený z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele 18/10. TURBO indukčné dno. Ergonomické madlá pre komfortné uchopenie. Vhodné na všetky typy sporákov, vrátane indukčných. Priemer: 26 cm, výška: 31,5 cm, objem: 12 l.	1
12.	Škrabka na zemiaky: Profesionálna antikorová škrabka na zemiaky a koreňovú zeleninu s filtrom v spodnej časti stroja. Minimálne technické parametre: Kapacita na 1 dávku - 10kg. Pracovný cyklus: 1 až 2 minúty, výkon 180 kg/hod., otáčky: 900 ot./min. Časovač s automatickým vypínaním stroja. Tepelná ochrana motora. Vyhovuje HACCP norme. Príkon 0,75kW/400V. Rozmery 420x700x1300 mm.	1
13.	Umývačka riadu podpultová: Umývačka riadu podpultová na umývanie kuchynského riadu (taniere, poháre, podnosy šálky, podšálky A POD.). Minimálne technické parametre: Rozmer: 575x605x820mm(šxhxv), Príkon elektro: 5,4kW/400V, Kapacita:	1



	60/30/24/6 košov/h, Cyklus: 60", 120", 150", 600", Rozmer koša: 500x500mm(šxh), Prevedenie: jednoplášťová, dvojplášťové dvvere Spotreba vody: 2,1 l/cyklus, Bojler: tlakový, Horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená, Elektronické ovládanie, Zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji, Počítadlo umývacích cyklov, Autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení, Termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP, Samočistiaci program, Filtre nečistôt vo vani, Nastavenie dávkovačov cez ovládací panel, Odpadové čerpadlo, Príslušenstvo: koš na taniere, koš na poháre, kontajner na príbory, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, umývací prostriedok 12kg, oplachový prostriedok 10kg.	
14.	Servírovací vozík: Minimálne technické parametre: Servírovací vozík vyrobený z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Rozmery: 1000 x 500 x 850 mm, Základná výška vozíka: 850 mm. 2 x otočné koliesko d=100 mm, 2 x otočné koliesko s brzdou d=100 mm. Tri prelisované police. Maximálne zaťaženie 50 kg / polica. Madlo – držiak umiestnený na užšej strane vozíka horizontálne, vo výške hornej police.	1
15.	Chladiaca skriňa: Chladiaca skriňa pre gastronómiu, na skladovanie mäsa a mäsových výrobkov, na skladovanie vajec, skladovanie mlieka a mliečnych výrobkov v skladových priestoroch. Minimálne technické parametre: Požadované rozmery: 775x690x1890mm (šxhxv), požadovaný objem: 600 l. Chladenie: ventilované. Prevádzková teplota +0/10°C. Dvere: plné. Vonkajšie prevedenie: bielej farby alebo ekvivalent, vnútorné prevedenie: bielej farby. Osvetlenie. Základné príslušenstvo: 3 x rošt GN2/1.	1
16.	Chladnička gastro: Chladnička pre gastronómiu, na skladovanie mäsa a mäsových výrobkov, skladovanie čerstvej zeleniny, skladovanie mlieka a mliečnych výrobkov. Minimálne technické parametre: Požadované rozmery: 595x603x1855 (šxhxv), požadovaný čistý objem 260 l. Chladenie: ventilované. Prevádzková teplota +0/10°C. Dvere: plné. Vonkajšie prevedenie: bielej farby alebo ekvivalent, vnútorné prevedenie: bielej farby. Osvetlenie. Základné príslušenstvo: 4 x rošt.	3
17.	Chladnička podpultová: Chladnička podpultová pre gastronómiu, na skladovanie surovín potrebných pri príprave nápojov v bare. Minimálne technické parametre: Požadované rozmery: 600x600x850 (šxhxv), požadovaný čistý objem 180 l. Chladenie: ventilované. Prevádzková teplota +0/10°C. Dvere: plné. Vonkajšie prevedenie: bielej farby alebo ekvivalent, vnútorné prevedenie: bielej farby. Osvetlenie. Zámok. Základné príslušenstvo: 3 x rošt.	1
18.	Mraziaca skriňa: Mraziaca skriňa pre gastronómiu na skladovanie mrazených potravín. Minimálne technické parametre:	1



	Požadované rozmery: 600x600x1850 (šxhxv), požadovaný čistý objem 400 l. Chladenie: statické. Prevádzková teplota -10/-24°C. Dvere: plné. Vonkajšie prevedenie: antikorové alebo ekvivalent, vnútorné prevedenie: bielej farby. Digitálny termostat. Osvetlenie. Základné príslušenstvo: 7 x rošt.	
19.	Stôl rautový skladací: Minimálne technické parametre: Rautový stôl na usporiadanie kongresov a cateringu. Požadované rozmery: ø1520x750 (dxv). Nohy stola z ocele s protišmykovou úpravou, doska stola z polyetylénu. Farba dosky: sivej farby alebo ekvivalent. Kapacita: 8 osôb. Maximálne zaťaženie: 315 kg.	10
20.	Stôl kokteilový skladací: Kokteilový stôl na usporiadanie kongresov a cateringu. Minimálne technické parametre: Požadované rozmery: ø700x1100 (dxv). Nohy stola z ocele s protišmykovou úpravou, bielej farby. Doska stola z MDF. Farba dosky: bielej farby alebo ekvivalent. Maximálne zaťaženie: 10 kg.	10
21.	Transportný vozík na rautové stoly: Transportný vozík, ktorý slúži na uskladnenie a prenos rautových stolov. Minimálne technické parametre: Požadované rozmery: 1000x830x1320 (šxhxv). Materiál z ocele. Kapacita vozíka: min. 10 stolov ø1520x750. Štyri polyuretánové kolesá s integrovanou brzdou. Výsuvná rukoväť.	1
22.	Transportný vozík na kokteilové stoly: Transportný vozík, ktorý slúži na uskladnenie a prenos kokteilových stolov. Minimálne technické parametre: Požadované rozmery: 1250x950x1114 (šxhxv). Materiál z ocele. Kapacita vozíka: min. 10 stolov ø700x1100. Štyri polyuretánové kolesá s integrovanou brzdou.	1
23.	Chafing elektrický: Elektrický chafing na ohrev jedál. Minimálne technické parametre: Požadované rozmery: 615x355x280 (šxvxh). Materiál z leštenej nehrdzavejúcej ocele. Regulácia teploty do 85°C. Kontrolka ohrevu. Spínač. Objem nádoby GN1/1 65 mm. Vhodné pre GN nádoby do výšky 100 mm. Napätie 230 V, príkon 0,9 kW.	3
24.	Chafing roll-top: Chafing na ohrev jedál. Minimálne technické parametre: Požadované rozmery: 660x460x490 (dxvxš). Materiál z leštenej nehrdzavejúcej ocele s vysokým leskom. Roll-top pokrievka s možnosťou otvorenia 180°. Objem nádoby GN1/1 65mm. Vhodné pre GN nádoby do výšky 100 mm. Nádoby na ohrevnú pastu. Rozmery: dĺžka – 66 cm, šírka – 49 cm, výška – 46 cm.	3
25.	Kuchynské vybavenie 1:	1 súbor



Kastról vysoký 6 l nerez

Kastról vysoký, objem 6 l, nerez 18/10, Ø24 x v 15cm, pevné rukoväte s viacbodovým upevnením, dno hrnca je zo sendvičového dna (nerez, hliník, nerez), vhodný pre všetky typy šporákov vrátane indukčných. Požadované množstvo: 2 ks.

Kastról vysoký 10 l nerez

Kastról vysoký, objem 10 l, nerez 18/10, Ø28 x v 17cm, pevné rukoväte s viacbodovým upevnením, dno hrnca je zo sendvičového dna (nerez, hliník, nerez), vhodný pre všetky typy šporákov vrátane indukčných. Požadované množstvo: 2 ks.

Hrniec nízky 20,5 l nerez

Hrniec nízky, objem 20,5 l, nerez 18/10, Ø 36 x v 22cm, pevné rukoväte s viacbodovým upevnením, dno hrnca je zo sendvičového dna (nerez, hliník, nerez), vhodný pre všetky typy šporákov vrátane indukčných. Požadované množstvo: 2 ks.

Hrniec nízky 29,5 l nerez

Hrniec nízky, objem 29,5 l, nerez 18/10, Ø 40 x v 25cm, pevné rukoväte s viacbodovým upevnením, dno hrnca je zo sendvičového dna (nerez, hliník, nerez), vhodný pre všetky typy šporákov vrátane indukčných. Požadované množstvo: 2 ks.

Kastról 7 l nerez

Kastról vysoký, objem 7 l, nerez 18/10, Ø28 x v 12cm, pevné rukoväte s viacbodovým upevnením, dno hrnca je zo sendvičového dna (nerez, hliník, nerez), vhodný pre všetky typy šporákov vrátane indukčných. Požadované množstvo: 2 ks.

Kastról 16 l nerez

Kastról vysoký, objem 16 l, nerez 18/10, Ø36 x v 17cm, pevné rukoväte s viacbodovým upevnením, dno hrnca je zo sendvičového dna (nerez, hliník, nerez), vhodný pre všetky typy šporákov vrátane indukčných. Požadované množstvo: 2 ks.

Kastról 22 l nerez

Kastról vysoký, objem 22 l, nerez 18/10, Ø40 x v 19cm, pevné rukoväte s viacbodovým upevnením, dno hrnca je zo sendvičového dna (nerez, hliník, nerez), vhodný pre všetky typy šporákov vrátane indukčných. Požadované množstvo: 2 ks.

Kastról 35 l nerez


Kastról vysoký, objem 35 l, nerez 18/10, Ø50 x v 20cm, pevné rukoväte s viacbodovým upevnením, dno hrnca je zo sendvičového dna (nerez, hliník, nerez), vhodný pre všetky typy šporákov vrátane indukčných. Požadované množstvo: 2 ks.

Hrniec 6 l nerez

Hrniec, objem 6 l, nerez 18/10, Ø 20 x v 19cm, pevné rukoväte s viacbodovým upevnením, dno hrnca je zo sendvičového dna (nerez, hliník, nerez), vhodný pre všetky typy šporákov vrátane indukčných. Požadované množstvo: 2 ks.

Hrniec 10,5 l nerez


Hrniec nízky, objem 10,5 l, nerez 18/10, Ø 24 x v 24 cm, pevné rukoväte s viacbodovým upevnením, dno hrnca je zo sendvičového dna (nerez, hliník,




nerez), vhodný pre všetky typy šporákov vrátane indukčných. Požadované množstvo: 2 ks. Hrnec 25 l nerez Hrnec, objem 25 l, nerez 18/10, Ø 32 x v 32cm, pevné rukoväte s viacbodovým upevnením, dno hrnca je zo sendvičového dna (nerez, hliník, nerez), vhodný pre všetky typy šporákov vrátane indukčných. Požadované množstvo: 2 ks. Veko – pokrievka Ø 24 cm Nerez 18/10, hrúbka 0,5 cm. Požadované množstvo: 4 ks. Veko – pokrievka Ø36 cm Nerez 18/10, hrúbka 0,5 cm. Požadované množstvo: 4 ks. Veko – pokrievka Ø40 cm Nerez 18/10, hrúbka 0,5 cm. Požadované množstvo: 4 ks. Veko – pokrievka Ø28 cm Nerez 18/10, hrúbka 0,5 cm. Požadované množstvo: 4 ks. Veko – pokrievka Ø50 cm Nerez 18/10, hrúbka 0,5 cm. Požadované množstvo: 2 ks. Veko – pokrievka Ø20 cm Nerez 18/10, hrúbka 0,5 cm. Požadované množstvo: 2 ks. Veko – pokrievka Ø32 cm Nerez 18/10, hrúbka 0,5 cm. Požadované množstvo: 4 ks. Kastról vysoký 14,2 l nerez Kastról vysoký, objem 14,2 l, nerez 18/10, Ø32 x v 19cm, pevné rukoväte s viacbodovým upevnením, dno hrnca je zo sendvičového dna (nerez, hliník, nerez), vhodný pre všetky typy šporákov vrátane indukčných. Požadované množstvo: 2 ks. Gastronádoba nerezová GN 1/2 100 mm Gastronádoba nerezová rozmeru 325 x 265 x 100 mm, materiál : AISI 304 - 18/10.Požadované množstvo: 4 ks. Gastronádoba nerezová GN 1/2 65 mm Gastronádoba nerezová rozmeru 325 x 265 x 65 mm, materiál : AISI 304 - 18/10.Požadované množstvo: 4 ks. Gastronádoba nerezová GN 2/3 100 mm Gastronádoba nerezová rozmeru 354 x 325 x 100 mm, materiál : AISI 304 - 18/10.Požadované množstvo: 4 ks. Gastronádoba nerezová GN 2/3 65 mm Gastronádoba nerezová rozmeru 354 x 325 x 65 mm, materiál : AISI 304 - 18/10.Požadované množstvo: 4 ks. Gastronádoba nerezová GN 1/4 100 mm Gastronádoba nerezová rozmeru 265 x 162 x 100 mm, materiál : AISI 304 - 18/10.Požadované množstvo: 4 ks. Gastronádoba nerezová GN 1/4 65 mm Gastronádoba nerezová rozmeru 265 x 162 x 65 mm, materiál : AISI 304 -	
--	--




	18/10. Požadované množstvo: 4 ks. Gastronádoba nerezová GN 1/6 100 mm Gastronádoba nerezová rozmeru 176 x 162 x 100 mm, materiál : AISI 304 - 18/10. Požadované množstvo: 4 ks. Gastronádoba nerezová GN 1/3 100 mm Gastronádoba nerezová rozmeru 325 x 176 x 100 mm, materiál : AISI 304 - 18/10. Požadované množstvo: 4 ks. Gastronádoba nerezová GN 1/3 65 mm Gastronádoba nerezová rozmeru 325 x 176 x 65 mm, materiál : AISI 304 - 18/10. Požadované množstvo: 4 ks. Gastronádoba nerezová GN 1/1 100 mm Gastronádoba nerezová rozmeru 530 x 325 x 100 mm, materiál : AISI 304 - 18/10. Požadované množstvo: 4 ks. Gastronádoba nerezová GN 1/1 65 mm Gastronádoba nerezová rozmeru 530 x 325 x 65 mm, materiál : AISI 304 - 18/10. Požadované množstvo: 4 ks. Gastronádoba smaltovaná GNS 1/1 20 mm Gastronádoba smaltovaná, rozmeru 325 x 530 x 20 mm, farba čierna. Požadované množstvo: 5 ks. Gastronádoba smaltovaná GNS 1/1 40 mm Gastronádoba smaltovaná, rozmeru 325 x 530 x 40 mm, farba čierna. Požadované množstvo: 5 ks. Gastronádoba smaltovaná GNS 1/1 65 mm Gastronádoba smaltovaná, rozmeru 325 x 530 x 65 mm, farba čierna. Požadované množstvo: 5 ks. Veko nerezové GN 1/1 Rozmer - 325 x 530 mm, materiál : AISI 304 - 18/10. Požadované množstvo: 2 ks. Veko nerezové GN 1/2 Rozmer - 325 x 265 mm, materiál : AISI 304 - 18/10. Požadované množstvo: 2 ks. Veko nerezové GN 2/3 Rozmer - 354 x 325 mm, materiál : AISI 304 - 18/10. Požadované množstvo: 2 ks. Veko nerezové GN 1/4 Rozmer - 265 x 162 mm, materiál : AISI 304 - 18/10. Požadované množstvo: 2 ks. Veko nerezové GN 1/3 Rozmer - 325 x 176 mm, materiál : AISI 304 - 18/10. Požadované množstvo: 2 ks. Veko nerezové GN 1/6 Rozmer - 176 x 162 mm, materiál : AISI 304 - 18/10. Požadované množstvo: 2 ks.	
--	---	--



	Misa antikorová 1400 ml Kuchynská antikorová misa so zaobleným dnom. Vhodná na šľahanie a mixovanie. Vonkajší priemer 197 mm. Výška 68 mm. Objem 1,4 l. Požadované množstvo: 4 ks. Misa antikorová 2300 ml Kuchynská antikorová misa so zaobleným dnom. Vhodná na šľahanie a mixovanie. Vonkajší priemer 240 mm. Výška 88 mm. Objem 2,3 l. Požadované množstvo: 4 ks. Misa antikorová 3300 ml Kuchynská antikorová misa so zaobleným dnom. Vhodná na šľahanie a mixovanie. Vonkajší priemer 259 mm. Výška 92 mm. Objem 3,3 l. Požadované množstvo: 4 ks. Misa antikorová 4900 ml Kuchynská antikorová misa so zaobleným dnom. Vhodná na šľahanie a mixovanie. Vonkajší priemer 300 mm. Výška 118 mm. Objem 4,9 l. Požadované množstvo: 4 ks. Misa nerezová kónická s úchytní Ø 45 cm Misa celonerezová s dvoma úchytní, priemer misky 45,5 cm, výška 20 cm, objem 22 litrov. Požadované množstvo: 4 ks. Misa antikorová široký okraj 1600 ml Kuchynská antikorová misa s rozšíreným okrajom. Vonkajší priemer 160 mm. Výška 63 mm. Objem 1,6 l. Požadované množstvo: 4 ks. Misa antikorová široký okraj 2300 ml Kuchynská antikorová misa s rozšíreným okrajom. Vonkajší priemer 250 mm. Výška 84 mm. Objem 2,3 l. Požadované množstvo: 4 ks. Misa antikorová široký okraj 3100 ml Kuchynská antikorová misa s rozšíreným okrajom. Vonkajší priemer 280 mm. Výška 99 mm. Objem 3,1 l. Požadované množstvo: 4 ks. Misa antikorová široký okraj 5000 ml Kuchynská antikorová misa s rozšíreným okrajom. Vonkajší priemer 315 mm. Výška 108 mm. Objem 5 l. Požadované množstvo: 3 ks. Panvica na palacinky 24 cm Panvica na palacinky má priemer 24 cm a výšku 1,7 cm. Panvica je vyrobená z kvalitného železného materiálu - modrá oceľ, ktorý je odolný pevný a vybavený proti korózii. Rukoväť je oceľová izolovaná, masívna a pevná. Vhodné na všetky typy sporákov. Požadované množstvo: 2 ks. Panvica oceľová univerzálna 28cm Panvica má priemer 28 cm, výška 4 cm, hmotnosť 2kg. Panvica je vyrobená z kvalitného železného materiálu - modrá oceľ, ktorý je odolný pevný a vybavený proti korózii. Rukoväť je oceľová izolovaná, masívna a pevná. Vysoko zaoblené steny umožňujú ľahký presun jedla na tanier. Vhodné na všetky typy sporákov. Požadované množstvo: 2 ks.	
--	--	--



	Panvica grilovacia oválna (obdĺžniková) Panvica na grilovanie má rozmery: 38x26 cm, výška: 4,5 cm. Panvica je vyrobená z kvalitného železného materiálu - modrá oceľ, ktorý je odolný pevný a vybavený proti korózii. Rukoväť je oceľová izolovaná, masívna a pevná. Vhodné na všetky typy šporákov. Požadované množstvo: 2 ks. Panvica oceľová oválna 36 x 26 cm Panvica oceľová oválna má rozmery: 36 x 26 cm, výška 45,8cm, hmotnosť 2,2 kg. Panvica je vyrobená z kvalitného železného materiálu - modrá oceľ, ktorý je odolný pevný a vybavený proti korózii. Rukoväť je oceľová izolovaná, masívna a pevná. Vysoko zaoblené steny umožňujú ľahký presun jedla na tanier. Vhodné na všetky typy šporákov. Požadované množstvo: 2 ks. Panvica oceľová univerzálna 24cm Panvica má priemer 24 cm, výška 4 cm, hmotnosť 1kg. Panvica je vyrobená z kvalitného železného materiálu - modrá oceľ, ktorý je odolný pevný a vybavený proti korózii. Rukoväť je oceľová izolovaná, masívna a pevná. Vysoko zaoblené steny umožňujú ľahký presun jedla na tanier. Vhodné na všetky typy šporákov. Požadované množstvo: 2 ks. Panvica oceľová na soté 24 cm Panvica oceľová na soté má priemer 24 cm, výška 7,5 cm, hmotnosť 1,6 kg. Panvica je vyrobená z kvalitného železného materiálu - modrá oceľ, ktorý je odolný pevný a vybavený proti korózii. Rukoväť je oceľová izolovaná, masívna a pevná. Vysoko zaoblené steny umožňujú ľahký presun jedla na tanier. Vhodné na všetky typy šporákov. Požadované množstvo: 2 ks.	
26.	Kuchynské náradie: Naberačka 12 cm: Naberačka Ø12cm, objem - 0,5l, materiál - antikor, monoblok. Požadované množstvo: 2 ks. Naberačka 9 cm Naberačka Ø 9cm, objem - 0,2l, materiál - antikor, monoblok. Požadované množstvo: 2 ks. Naberačka 8 cm Naberačka Ø 8cm, objem - 0,125l, materiál - antikor, monoblok. Požadované množstvo: 2 ks. Tlčik na mäso antikor Antikorový trojstranný tlčik na mäso. Strana s pyramídkami je vhodná na spracovanie hovädzieho a bravčového mäsa, hladká strana je vhodná na spracovanie hydiny a rýb. Váha 0,9 kg, celková dĺžka -24 cm. Vhodný do umývačky riadu. Požadované množstvo: 1 ks. Pasírovač na cesnak hliníkový Pasírovač na cesnak s čističom. Materiál – hliník, rozmery 160 x 28 mm. Požadované množstvo: 2 ks. Metla na šľahanie 25 cm Antikorová tvrdá metla na šľahanie s 8 drôtni hrúbky 2,2 mm. Celková dĺžka 25 cm. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks. Metla na šľahanie 50 cm Antikorová tvrdá metla na šľahanie s 8 drôtni hrúbky 2,2 mm. Celková dĺžka 50	1 súbor



cm. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks. Cedník s ušami 30 cm antikor Cedník veľký kónický s ušami, Ø30cm na podstavci, materiál – antikor. Požadované množstvo: 1 ks. Cedník s ušami na nohe 36 cm antikor Cedník guľatý na nohe s ušami, Ø36cm, materiál - antikor. Požadované množstvo: 1 ks. Cedník s dvojitým sitom 360x860 mm Cedník s pozinkovaným dvojitým sitom a drevenou rúčkou. Priemer 360 mm, dĺžka 860 mm, hrúbka sita 1,5 x 1,5 mm a 4 x 4 mm. Nevhodný do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks. Cedník s dvojitým sitom 260x570 mm Cedník s pozinkovaným dvojitým sitom a drevenou rúčkou. Priemer 260 mm, dĺžka 570 mm, hrúbka sita 1,5 x 1,5 mm a 4 x 4 mm. Nevhodný do umývačky riadu. Požadované množstvo: 1 ks. Obracačka 340 mm monoblok Antikorová obracačka, dĺžka 340 mm, monoblok. Požadované množstvo: 2 ks. Obracačka s otvormi 340 mm monoblok Antikorová obracačka s otvormi, dĺžka 340 mm, monoblok. Požadované množstvo: 2 ks. Obracačka polymérová 320 mm Polymérová obracačka rozmeru 320 x 90 mm. Použiteľná do 200 °C. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks. Obracačka úzka 300x32 mm Antikorová obracačka s polypropylénovou rúčkou rozmeru 300 x 32 mm. Vhodná aj do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks. Obracačka úzka 300x73 mm Antikorová obracačka s polypropylénovou rúčkou rozmeru 300 x 73 mm. Vhodná aj do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks. Obracačka úzka perforovaná 200x73 mm Antikorová perforovaná obracačka s polypropylénovou rúčkou rozmeru 200 x 73 mm. Celková dĺžka 37 mm. Hrúbka 1 mm. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks. Kliešte univerzálne 280 mm hliník Hliníkové univerzálne kliešte dĺžky 280 mm. Nevhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks. Kliešte na šalát 212 mm antikor Antikorové kliešte na šalát dĺžky 212 mm. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks. Kliešte servírovacie 250 mm s plastovou rúčkou antikor Antikorové kliešte dĺžky 250 mm s PVC povlakom. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks. Strúhadlo 4-hranné 240x100 mm antikor Antikorové strúhadlo štvorhranné rozmeru 240x100mm. Vhodné do umývačky	
---	--



	riadu. Požadované množstvo: 2 ks. Krájač zeleniny mandolina antikor Antikorový ručný krájač zeleniny s piatimi vymeniteľnými nožmi. 2 krájacie nože (1 vlnitý) a 3 nože na hranolky 5, 7, 10 mm. Skladací stojan s protišmykovými nožičkami. Bezpečný dotlačáč zeleniny. Rozmery: 125 x 395 x 200 mm. Vhodný do umývačky riadu. Požadované množstvo: 1 ks. Krájač mandolina "V" s dvojitou čepeľou Antikorovo-plastový ručný krájač zeleniny s dvoma čepeľami a dvoma vymeniteľnými nožmi. Hlavný "V" krájací nôž a sekundárny vlnitý nôž. 2 x vymeniteľné "V" nože na hranolky 6 a 9 mm. Skladací stojan s protišmykovými nožičkami. Bezpečný dotlačáč zeleniny. Rozmery: 165 x 530 x 203 mm. Vhodný do umývačky riadu. Požadované množstvo: 1 ks. Varecha 60 cm plast biely Plastová okrúhla varecha rozmeru 105 x 600 mm. Vyrobená s ploybutylénu. Použiteľná od -40°C do 220°C. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks. Varecha 45 cm plast biely Plastová okrúhla varecha rozmeru 105 x 450 mm. Vyrobená s ploybutylénu. Použiteľná od -40°C do 220°C. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks. Varecha 38 cm plast biely Plastová okrúhla varecha rozmeru 105 x 380 mm. Vyrobená s ploybutylénu. Použiteľná od -40°C do 220°C. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks.	
27.	Kuchynské dosky a nože: Doska na krájanie 600x400 žltá Doska na krájanie žltá, rozmeru 600 x 400 x 18 mm, vyrobená s tvrdého polyetylénu. Spĺňa normu HACCP. Obojstranne hladká. Zaoblené hrany. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks Doska na krájanie 600x400 hnedá Doska na krájanie hnedá, rozmeru 600 x 400 x 18 mm, vyrobená s tvrdého polyetylénu. Spĺňa normu HACCP. Obojstranne hladká. Zaoblené hrany. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks Doska na krájanie 600x400 zelená Doska na krájanie zelená, rozmeru 600 x 400 x 18 mm, vyrobená s tvrdého polyetylénu. Spĺňa normu HACCP. Obojstranne hladká. Zaoblené hrany. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks Doska na krájanie 600x400 modrá Doska na krájanie modrá, rozmeru 600 x 400 x 18 mm, vyrobená s tvrdého polyetylénu. Spĺňa normu HACCP. Obojstranne hladká. Zaoblené hrany. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks Doska na krájanie 600x400 červená Doska na krájanie červená, rozmeru 600 x 400 x 18 mm, vyrobená s tvrdého polyetylénu. Spĺňa normu HACCP. Obojstranne hladká. Zaoblené hrany. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks	1 súbor



	Doska na krájanie 600x400 biela Doska na krájanie biela, rozmeru 600 x 400 x 18 mm, vyrobená s tvrdého polyetylénu. Splňa normu HACCP. Obojstranne hladká. Zaoblené hrany. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 3 ks Doska na krájanie 450x300 žltá Doska na krájanie žltá, rozmeru 450 x 300 x 12,7 mm, vyrobená s tvrdého polyetylénu. Splňa normu HACCP. Obojstranne hladká. Zaoblené hrany. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks Doska na krájanie 450x300 hnedá Doska na krájanie hnedá, rozmeru 450 x 300 x 12,7 mm, vyrobená s tvrdého polyetylénu. Splňa normu HACCP. Obojstranne hladká. Zaoblené hrany. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks Doska na krájanie 450x300 zelená Doska na krájanie zelená, rozmeru 450 x 300 x 12,7 mm, vyrobená s tvrdého polyetylénu. Splňa normu HACCP. Obojstranne hladká. Zaoblené hrany. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks Doska na krájanie 450x300 modrá Doska na krájanie modrá, rozmeru 450 x 300 x 12,7 mm, vyrobená s tvrdého polyetylénu. Splňa normu HACCP. Obojstranne hladká. Zaoblené hrany. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks Doska na krájanie 450x300 červená Doska na krájanie červená, rozmeru 450 x 300 x 12,7 mm, vyrobená s tvrdého polyetylénu. Splňa normu HACCP. Obojstranne hladká. Zaoblené hrany. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks Doska na krájanie 450x300 biela Doska na krájanie biela, rozmeru 450 x 300 x 12,7 mm, vyrobená s tvrdého polyetylénu. Splňa normu HACCP. Obojstranne hladká. Zaoblené hrany. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 3 ks Stojan na 6 dosiek antikor Antikorový stojan na 6 dosiek na krájanie. Vhodný pre všetky dosky bežných rozmerov. Rozmery 270 x 300 x 270 mm. Požadované množstvo: 2 ks Kuchársky nôž na zeleninu 10 cm Kuchársky profesionálny nôž na zeleninu so zúbkovanou čepeľou. Čepeľ noža je vyrezávaná presným laserom z ušľachtilej nerezovej ocele. Rukoväť, zo špeciálneho plastu, je bezškárovo namontovaná na čepeľ a nôž je vhodný do umývačky riadu. Nôž je optimálne vyvážený, pohodlne sa drží a garantuje krájanie bez námahy. Dĺžka čepele – 10 cm. Prevedenie – nekované nože. Požadované množstvo: 6 ks Kuchársky nôž na šunku 20 cm Kuchársky profesionálny nôž na porciovanie, s hladkou a ostrou čepeľou. Čepeľ noža je vyrezávaná presným laserom z ušľachtilej nerezovej ocele. Ergonomicky tvarovaná rukoväť, zo špeciálneho plastu, je bezškárovo namontovaná na čepeľ a nôž je vhodný do umývačky riadu. Nôž je optimálne vyvážený, pohodlne sa drží a garantuje krájanie bez námahy. Farba rukoväte – čierna. Dĺžka čepele – 20 cm. Prevedenie – nekované nože. Požadované množstvo: 3 ks Kuchársky nôž 16 cm Kuchársky profesionálny nôž univerzálny, s hladkou a ostrou čepeľou. Čepeľ	
--	--	--



noža je vyrezávaná presným laserom z ušľachtilej nerezovej ocele. Ergonomicky tvarovaná rukoväť, zo špeciálneho plastu, je bezškárovo namontovaná na čepeľ a nôž je vhodný do umývačky riadu. Nôž je optimálne vyvážený, pohodlne sa drží a garantuje krájanie bez námahy. Farba rukoväte – čierna. Dĺžka čepele – 16 cm. Prevedenie – nekované nože. Požadované množstvo: 3 ks

Kuchársky nôž 20 cm

Kuchársky profesionálny nôž univerzálny, s hladkou a ostrou čepeľou. Čepeľ noža je vyrezávaná presným laserom z ušľachtilej nerezovej ocele. Ergonomicky tvarovaná rukoväť, zo špeciálneho plastu, je bezškárovo namontovaná na čepeľ a nôž je vhodný do umývačky riadu. Nôž je optimálne vyvážený, pohodlne sa drží a garantuje krájanie bez námahy. Farba rukoväte – čierna. Dĺžka čepele – 20 cm. Prevedenie – nekované nože. Požadované množstvo: 3 ks

Kuchársky nôž 23 cm

Kuchársky profesionálny nôž univerzálny, s hladkou a ostrou čepeľou. Čepeľ noža je vyrezávaná presným laserom z ušľachtilej nerezovej ocele. Ergonomicky tvarovaná rukoväť, zo špeciálneho plastu, je bezškárovo namontovaná na čepeľ a nôž je vhodný do umývačky riadu. Nôž je optimálne vyvážený, pohodlne sa drží a garantuje krájanie bez námahy. Farba rukoväte – čierna. Dĺžka čepele – 23 cm. Prevedenie – nekované nože. Požadované množstvo: 1 ks

Kuchársky nôž vykost'ovací 14 cm

Kuchársky profesionálny vykost'ovací nôž, s hladkou a ostrou čepeľou. Čepeľ noža je vyrezávaná presným laserom z ušľachtilej nerezovej ocele. Ergonomicky tvarovaná rukoväť, zo špeciálneho plastu, je bezškárovo namontovaná na čepeľ a nôž je vhodný do umývačky riadu. Nôž je optimálne vyvážený, pohodlne sa drží a garantuje krájanie bez námahy. Farba rukoväte – čierna. Dĺžka čepele – 14 cm. Prevedenie – nekované nože. Požadované množstvo: 1 ks

Kuchársky nôž na chlieb 20 cm

Kuchársky profesionálny nôž so zúbkovanou, ostrou čepeľou na krájanie chleba a pečiva. Čepeľ noža je vyrezávaná presným laserom z ušľachtilej nerezovej ocele. Ergonomicky tvarovaná rukoväť, zo špeciálneho plastu, je bezškárovo namontovaná na čepeľ a nôž je vhodný do umývačky riadu. Nôž je optimálne vyvážený, pohodlne sa drží a garantuje krájanie bez námahy. Farba rukoväte – čierna. Dĺžka čepele – 20 cm. Prevedenie – nekované nože. Požadované množstvo: 1 ks

Kuchársky nôž japonský 17 cm


Kuchársky profesionálny nôž, s hladkou a ostrou čepeľou. Čepeľ noža je vyrezávaná presným laserom z ušľachtilej nerezovej ocele. Ergonomicky tvarovaná rukoväť, zo špeciálneho plastu, je bezškárovo namontovaná na čepeľ a nôž je vhodný do umývačky riadu. Nôž je optimálne vyvážený, pohodlne sa drží a garantuje krájanie bez námahy. Dĺžka čepele – 17 cm. Prevedenie – nekované nože. Požadované množstvo: 1 ks

Sekáčik 16 cm

Kuchársky profesionálny sekáčik má širokú a ťažkú čepeľ. Čepeľ je vyrezávaná presným laserom z ušľachtilej nerezovej ocele. Ergonomicky tvarovaná rukoväť, zo špeciálneho plastu, je bezškárovo namontovaná na čepeľ a sekáčik je vhodný do umývačky riadu. Sekáčik je vhodný na delenie veľkých kusov mäsa, prípravu rebierok a sekanie kostí. Šírka čepele 3 mm. Váha 360 g. Dĺžka čepele 16 cm. Farba rukoväte – čierna. Požadované množstvo: 1 ks

Ocieľka 26 cm


Ocieľka na ostrenie nožov, vyrobená z ušľachtilej ocele. Má vynikajúcu trvanlivosť a odolnosť voči korózii. Rukoväť je zo špeciálneho plastu a je




	bezškárovo namontovaná na oceľku, čo zabezpečuje hygienické používanie. Farba rukoväte – čierna. Dĺžka – 26 cm. Požadované množstvo: 1 ks	
28.	Kuchynské taniere: Tanier dezertný 19cm Tanier dezertný, hrubostenný porcelán, jednoduchý hladký dizajn. Rozmery: priemer – 191 mm, výška – 25 mm, váha – 290 g, šírka lemu – 35 mm, farba – biela. Vhodný do umývačky riadu. Požadované množstvo: 90 ks. Tanier hlboký 23 cm Tanier hlboký, hrubostenný porcelán, jednoduchý hladký dizajn. Rozmery: priemer – 230 mm, výška – 43 mm, váha – 480 g, šírka lemu – 35 mm, farba – biela. Vhodný do umývačky riadu. Požadované množstvo: 90 ks. Tanier plytký 27 cm Tanier plytký, hrubostenný porcelán, jednoduchý hladký dizajn. Rozmery: priemer – 263 mm, výška – 28 mm, váha – 740 g, šírka lemu – 45 mm, farba – biela. Vhodný do umývačky riadu. Požadované množstvo: 90 ks. Tanier plytký 31 cm Tanier plytký, hrubostenný porcelán, jednoduchý hladký dizajn. Rozmery: priemer – 309 mm, výška – 37 mm, váha – 930 g, šírka lemu – 50 mm, farba – biela. Vhodný do umývačky riadu. Požadované množstvo: 90 ks. Tanier oválny 32 cm Tanier oválny, hrubostenný porcelán, jednoduchý hladký dizajn. Rozmery: 314 x 215 mm, výška – 32 mm, váha – 830 g, farba – biela. Vhodný do umývačky riadu. Požadované množstvo: 67 ks.	1 súbor
29.	Kuchynské šálky: Šálka na polievku 41cl Šálka na polievku, hrubostenný porcelán, jednoduchý hladký dizajn. Rozmery: priemer – 118 mm, výška – 61 mm, váha – 320 g, farba – biela. Šálky sú stohovateľné, vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 54 ks. Podšálka 17 cm Podšálka, hrubostenný porcelán, jednoduchý hladký dizajn. Rozmery: priemer – 169 mm, výška – 24 mm, váha – 254 g, farba – biela. Šálky sú stohovateľné, vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 54 ks. Šálka na kávu Šálka na kávu, hrubostenný porcelán, jednoduchý hladký dizajn. Rozmery: priemer – 80 mm, výška – 62 mm, váha – 170 g, farba – biela. Šálky sú stohovateľné, vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 54 ks. Podšálka 14,5 cm Podšálka, hrubostenný porcelán, jednoduchý hladký dizajn. Rozmery: priemer – 118 mm, výška – 61 mm, váha – 320 g, farba – biela. Šálky sú stohovateľné, vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 54 ks.	1 súbor
30.	Poháre: Pohár 60 ml Tenkostenný pohár na stopke s objemom 60 ml. Parametre:	1 súbor



6 cl 2 oz H 134 mm 5 ¼" D 54 mm 2 ¼" Požadované množstvo: 90 ks. Pohár na biele víno 270 ml Tenkostenný pohár na stopke s objemom 270 ml. Parametre: 27 cl 9 1/4 oz H 187 mm 7 1/2" D 80 mm 4 1/4" Požadované množstvo: 90 ks. Pohár - miska 280ml Tenkostenný pohár na stopke s objemom 280 ml. Parametre: 28 cl 9 ½ oz H 144 mm 5 5/8" D 54 mm 4 3/8" Požadované množstvo: 30 ks. Pohár na šumivé víno 150ml Tenkostenný pohár na stopke s objemom 150 ml. Parametre: 15 cl 5 oz H 200 mm 7 7/8" D 62 mm 2 1/2" Požadované množstvo: 90 ks. Pohár na martini 180ml Tenkostenný pohár na stopke s objemom 180 ml. Parametre: 18 cl 6 oz H 158 mm 6 1/4" D 111 mm 4 3/8" Požadované množstvo: 30 ks. Pohár na ružové víno 260ml Tenkostenný pohár na stopke s objemom 260 ml. Parametre: 26 cl 9 oz H 210 mm 8 1/4" D 77 mm 3" Požadované množstvo: 30 ks. Pohár na červené víno 350ml Tenkostenný pohár na stopke s objemom 350 ml. Parametre: 35 cl 12 oz H 195 mm 7 1/2" D 85 mm 3 1/2" Požadované množstvo: 30 ks. Pohár na minerálku 240ml Tenkostenný pohár na stopke s objemom 240 ml. Parametre: 24 cl 8 oz	
--	--




	H 139 mm 5 1/2“ D 73 mm 2 3/4“ Požadované množstvo: 90 ks.	
31.	Kuchynské príbory: Lyžica stolová antikor Povrchová úprava – leštená, materiál – chróm 18/0, dizajn – tradičný, oblý. Celková dĺžka 198 mm. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 240 ks. Vidlička stolová antikor Povrchová úprava – leštená, materiál – chróm 18/0, dizajn – tradičný, oblý. Celková dĺžka 195 mm. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 240 ks. Nôž stolový antikor Povrchová úprava – leštená, materiál – chróm 18/0, dizajn – tradičný, oblý. Celková dĺžka 208 mm. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 240 ks. Vidlička dezertná antikor Povrchová úprava – leštená, materiál – chróm 18/0, dizajn – tradičný, oblý. Celková dĺžka 170 mm. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 240 ks. Nôž dezertný antikor Povrchová úprava – leštená, materiál – chróm 18/0, dizajn – tradičný, oblý. Celková dĺžka 192 mm. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 240 ks. Lyžička kávová antikor Povrchová úprava – leštená, materiál – chróm 18/0, dizajn – tradičný, oblý. Celková dĺžka 138 mm. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 240 ks. Vidlička múčniková antikor Povrchová úprava – leštená, materiál – chróm 18/0, dizajn – tradičný, oblý. Celková dĺžka 142 mm. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 210 ks. Lyžica šalátová antikor Povrchová úprava – leštená, materiál – chróm 18/0, dizajn – tradičný, oblý. Celková dĺžka 220 mm. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 30 ks. Vidlička šalátová Povrchová úprava – leštená, materiál – chróm 18/0, dizajn – tradičný, oblý. Celková dĺžka 220 mm. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 30 ks. Lopatka na tortu antikor Povrchová úprava – leštená, materiál – chróm 18/0, dizajn – tradičný, oblý. Celková dĺžka 222 mm. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 12 ks. Naberačka na polievku antikor	1 súbor



	Povrchová úprava – leštená, materiál – chróm 18/0, dizajn – tradičný, oblý. Celková dĺžka 280 mm. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 30 ks.	
--	---	--

Časť B: Zariadenie a vybavenie pre strojárrov (uvedené zariadenia musia spĺňať nižšie uvedené minimálne technické parametre)


Por.č.	Názov	množstvo (ks)
1.	Pásová píla: Gravitačná pásová píla. Pracovný pohyb zaistený vlastnou hmotnosťou ramena, rýchlosť regulovaná hydraulickým valcom. Minimálne technické parametre: Uhlové rezy plynulé nastaviteľné od 0 do 60 stupňov vpravo a od 0 do 45 stupňov vľavo. Zmena uhla pomocou rýchlopínacej páky. Zverák uložený v rybinovej drážke, vybavený rýchlopínaním materiálu. Rameno uložené v predopnutých ložiskách. Vedenie pásu uložené v karbidových doskách. Automatická regulácia napätia pilového pásu alebo indikátor napätia pilového pásu. Čistiaca kefa pre čistenie pilového pásu. Pohon pomocou šnekovej prevodovky. Trojfázový motor s dvojitém vinutím, dva rezné rýchlosti. Tepelná ochrana motora. Chladiaci systém na emulziu s rozvodom kvapaliny do vodítkov. Podstavec so zásobníkom na triesky. Rameno, točňa a zverák z liatiny.	1
2.	Dopravník k pásovej pile: Minimálne technické parametre: Valčekový dopravník dĺžka 1000mm, šírka 290mm, nosnosť 200kg, nastaviteľná noha a konzola.	1
3.	Zváračka CO2 s príslušenstvom: Minimálne technické parametre: Napájacie napätie 3x400v, istenie 16A, rozsah zväracieho prúdu 30-250A, vinutie Cu/Al, 10 regulačných stupňov, posuv drôtu-4 kladka, hrúbka zväracieho drátu 0,6-1,2mm, rýchlosť podávania drátu 1-25m/min, horák 4m, ventil Ar micro MEI, samostmievacia kukla, funkcie: bodovanie a pulzovanie, redukcia na 15kg cievku.	1
4.	Zváračka CO2 s príslušenstvom klampiarska: Minimálne technické parametre: Napájacie napätie 3x400v, istenie 16A, rozsah zväracieho prúdu 40-190A, vinutie Cu, 10 regulačných stupňov, posuv drôtu-4 kladka, hrúbka zväracieho drátu 0,6-0,8mm, rýchlosť podávania drátu 1-25m/min, horák 4m, redukčný ventil Co2, samostmievacia kukla, funkcie: bodovanie a pulzovanie, redukcia na 15kg cievku.	1
5.	Píla na dlažbu: Minimálne technické parametre: Rezačka na dlažbu a kameň za mokra, napätie 230V-50Hz, výkon motora 2,0 kW, otáčky 2800/min, pracovný stôl 780x430mm, pracovná rýchlosť 80m/s, max výška rezu 120mm, max dĺžka rezu 800mm, objem vodnej nádrže 30l, posuvný pogumovaný stôl, odnímateľné výsuvné nohy, diamantový rezný kotúč segment 350x30mm.	1



6.	Paletový vozík: Minimálne technické parametre: Maximálna nosnosť 2500kg, šírka vonkajších okrajov vidlíc 540mm, dĺžka vidlíc 1150mm, šírka vidlíc 160mm, riadiace kolesá hliníkový ráfik s gumou, polyuretanové tandemové valčeky, výška zdvihu 85-200mm.	1
7.	Ručný vysokozdvížny vozík: Minimálne technické parametre: Nosnosť 1000kg, výška zdvihu 3000mm, vzdialenosť vidlíc 580mm, vlastná hmotnosť do 300kg, krokový zdvih 25mm, ovládanie zdvihu ojom/pedálom, oceľové kolesá potiahnuté polyuretánom, celková šírka do 740mm, celková dĺžka do 1640mm.	1
8.	Plošinový vozík: Minimálne technické parametre: Nosnosť 600kg, dĺžka 2000mm, šírka 1000mm, výška 510mm, dušové kolesá, priemer ϕ 400mm, zaistovacia brzda.	1
9.	Rezačka polystyrénu: Minimálne technické parametre: Hrúbka rezu 330mm, Dĺžka rezu 1290mm, šikmé rezy 15-90°, eloxované pružiny pre napínanie drôtu, 2ks náhradný odporový drôt.	1
10.	Elektrocentrála: Minimálne technické parametre: Typ motora 4-takt, čidlo oleja pre automatické vypnutie, nominálne napätie 230/400V, maximálny výkon (W) 4000/7000, chladenie motora nútené vzduchom, tranzistorové zapalovanie, gumené tlmiče nárazov na zníženie vibrácií motora, automatický regulátor napätia.	1
11.	Bezuhlíková aku vŕtačka: Minimálne technické parametre: Bezuhlíková technológia, kapacita batérie 5Ah, celokovová dvojrýchlostná prevodovka, príklep, LED diódové svetlo, 2xakumulátor, nabíjačka, max. krútiaci moment 70N/m, vŕtanie do dreva ϕ 40mm, do kovu ϕ 13mm, magnetický držiak nástrojov, kufrík.	1
12.	Pretáhovacie tŕne nábojov – sada: Minimálne technické parametre: Drážkovacie tŕne 4/5/6/8mm. Vodiace púzdra: ϕ 12/14/16/18/20/22/24/25/26/28/30.	1

Časť C: Prezúvačka pneumatík (uvedené zariadenia musia spĺňať nižšie uvedené minimálne technické parametre)

Por.č.	Názov	množstvo (ks)
1.	Prezúvačka pneumatík: Minimálne technické parametre:	1



	Prezúvačka pneumatík s klasickým upnutím, pre najťažšie nasadenie pri Run-Flat konštrukcii. Automatická montážna hlava rozsah min. 10" – max. 28". Otočný odrážač a pomocné rameno. Vzduchové delo. Dvojrychlostný motor. Napájanie 220V. Dynamický systém, stlačenie pätky pre šetrné uvoľnenie pätiiek nízko profilových pneumatík a centrovanie systému. Stĺp s ramenom otočným do strany – šetriaci priestor. Pneumatické zamykanie montážnej hlavy s automatickým odskokom pre ochranu rafika, štyri samo vystreďovacie čeľuste, pravý a ľavý chod otáčania upínacieho taniera pomocou elektromotora. Plastová ochrana montážnej hlavy.	
--	--	--

Časť D: Notebooky (uvedené zariadenia musia spĺňať nižšie uvedené minimálne technické parametre)

Por.č.	Názov	množstvo (ks)
1.	Notebook: Minimálne technické parametre: Operačný systém: Windows 10 Pro (64-bit) alebo ekvivalent, Displej: TN Uhlopriečka: 15,6", Rozlíšenie: 1920x1080 px, FullHD, Vlastnosti: antireflexný (matný), Procesor: Intel Core i5-7200U alebo ekvivalent, Počet jadier: 2, Frekvencia: 2,5 GHz, Boost: 3,1 GHz, Grafika: Intel HD 620 alebo ekvivalent, Operačná pamäť RAM, Kapacita: 8 GB, Frekvencia: 2133 MHz, Pevný disk: Typ: SSD, Kapacita: 256 GB, Optická mechanika: DVD±RW, Numerická klávesnica, Webová kamera, Bezdrôtové pripojenie: WiFi 802.11ac, Bluetooth v4.1, Rozhranie: 2x USB 3.0, 1x HDMI, 1x Čítačka pamäťových kariet, 1x Kombinovaný konektor pre slúchadlá a mikrofón, Batéria: 2-článková batéria 30 Wh + napájací adaptér. Notebook nový, nerepasovaný.	12

Príloha č. 2 – Cenová ponuka

Identifikácia uchádzača:

Názov:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

Kontaktné údaje (e-mail, telefón):

Zariadenie a vybavenie projektu

Časť A: Kuchynské zariadenie a vybavenie a kuchynský inventár

Názov položky	Počet kusov	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Celková cena s DPH
Výčapné zariadenie	1			
Kávovar automatický	1			
Kávovar pákový	1			
Mlynček na kávu	1			
Kontaktný gril	1			
Salamander gril	1			
Šokový schladzovač a zmrazovač	1			
Elektrický krájač zeleniny	1			
Varný kuter	1			
Elektrický mlynček na mäso	1			
Tlakový hrniec	1			
Škrabka na zemiaky	1			
Umývačka riadu podpultová	1			
Servírovací vozík	1			
Chladiaca skriňa	1			
Chladnička gastro	3			
Chladnička podpultová	1			
Mraziaca skriňa	1			
Stôl rautový skladací	10			
Stôl kokteilový skladací	10			
Transportný vozík na rautové stoly	1			
Transportný vozík na kokteilové stoly	1			
Chafing elektrický	3			
Chafing roll-top	3			

Kuchynské vybavenie 1	1			
Kuchynské náradie	1			
Kuchynské dosky a nože	1			
Kuchynské tanier	1			
Kuchynské šálky	1			
Poháre	1			
Kuchynské príbory	1			
Spolu			0,00	0,00

Časť B: Zariadenie a vybavenie pre strojár

Názov položky	Počet kusov	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Celková cena s DPH
Pásová píla	1			
Dopravník k pásovej píle	1			
Zváračka CO2 s príslušenstvom	1			
Zváračka CO2 s príslušenstvom klampiarska	1			
Píla na dlažbu	1			
Paletový vozík	1			
Ručný vysokozdvížný vozík	1			
Plošinový vozík	1			
Rezačka polystyrénu	1			
Elektrocentrála	1			
Bezuhlíková aku vrtačka	1			
Preťahovacie trne nábojov - sada	1			
Spolu			0,00	0,00

Časť C: Prezúvačka pneumatík

Názov položky	Počet kusov	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Celková cena s DPH
Prezúvačka pneumatík	1			
Spolu			0,00	0,00

Časť D: Notebooky

Názov položky	Počet kusov	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Celková cena s DPH
Notebook	12			
Spolu			0,00	0,00

V dňa.....2020

Podpis a pečiatka uchádzača

KÚPNA ZMLUVA

uzavretá v zmysle §409 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Odberateľ:

názov: Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta

IČO: 35555912

DIČ: 2021887131

sídlo: Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov

zastúpený: RNDr. Slavomír Partila, riaditeľ školy

Dodávateľ:

názov:

IČO:

DIČ:

sídlo:

zapísaný:

zastúpený:

čl. 1 Predmet kúpy

Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi **Zariadenie a vybavenie projektu** (celý predmet zákazky, niektorú z častí A, B, C alebo D) v rámci projektu s názvom: „Zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou na CSOŠ sv. Jozafáta v Trebíšove“, ITMS2014+ kód projektu: 312011Z552“ v súlade s cenovou ponukou zo dňa XY a odberateľ sa zaväzuje toto Zariadenie a vybavenie projektu od predávajúceho prevziať.

Dodávateľ prehlasuje, že predmet zmluvy spĺňa technickú špecifikáciu uvedenú v prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk s názvom „Zariadenie a vybavenie projektu“, ktorá tvorí prílohu tejto kúpnej zmluvy, v rámci ktorej predložil svoju cenovú ponuku, je v jeho výlučnom vlastníctve, že nie je ani nebol predmetom podnikania ani ho nevyužíval v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou zárobkovou činnosťou.

čl. 2 Kúpna cena

Odberateľ sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť **XY EUR bez DPH; XY EUR s DPH**.

Kúpnu cenu uhradí odberateľ faktúrou alebo viacerými faktúrami do 60 dní od doručenia tejto faktúry alebo faktúr dodávateľom. Súčasťou faktúry alebo faktúr bude číslo súvisiaceho projektu v rámci ITMS2014+ a názov projektu, s ktorým objednávateľ oboznámi dodávateľa po uzavretí zmluvy. Zmluvnú cenu uhradí objednávateľ dodávateľovi bezhotovostným platobným stykom. Zmluvnú cenu je možné uhradiť aj viacerými faktúrami v prípade dodania zariadenia a vybavenia vo viacerých častiach dodávateľom.

čl. 3 Termíny plnenia

Dodávateľ sa zaväzuje dodať celý predmet zmluvy alebo po častiach – jednotlivých položkách uvedený v čl. 1 tejto zmluvy do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po obdržaní oznámenia o schválení zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom Operačného programu Ľudské zdroje – Ministerstvom školstva SR, t. j. po doručení správy z kontroly VO verejnému obstarávateľovi. O tomto termíne bude objednávateľ informovať dodávateľa.

čl. 4 Doklady nutné na prevzatie a užívanie tovaru

Predmet kúpy bude dodaný spolu s návodom na použitie a preberacím protokolom na adresu verejného obstarávateľa.

čl. 5 Obaly a balenie

Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.

čl. 6 Zodpovednosť za vady tovaru

Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.

Prípadné nedostatky predmetu kúpy bude odberateľ reklamovať písomne u dodávateľa v lehote 3 mesiacov odo dňa prevzatia.

čl. 7 Ostatné ujednania

Dodávateľ prehlasuje, že oboznámil odberateľa s technickým stavom predmetu zmluvy a že žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť kupujúcemu nezatajil a dodávateľ prehlasuje, že dodáva nový, nepoužitý tovar

Odberateľ prehlasuje, že pozná technický stav predmetu zmluvy.

Zaplatením dohodnutej ceny a prevzatím nadobúda odberateľ vlastnícke právo k predmetu zmluvy podľa čl. 1.

čl. 8 Záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po obdržaní oznámenia o schválení zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom Operačného programu Ľudské zdroje – Ministerstvom školstva SR, t. j. po doručení správy z kontroly VO verejnému obstarávateľovi. O tomto termíne bude objednávateľ informovať dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zákazky so záručnou dobou 24 mesiacov.

Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä: a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a ním poverené osoby, b) Útvár vnútorného auditu a nimi poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme.

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.

V Trebišove, dňa

V....., dňa.....

.....
RNDr. Slavomír Partila

.....
XY

Príloha č. 1 – technická špecifikácia predmetu zákazky

Zariadenie a vybavenie projektu

Časť A: Kuchynské zariadenie a vybavenie a kuchynský inventár (uvedené zariadenia musia spĺňať nižšie uvedené minimálne technické parametre)

Por.č.	Názov	množstvo (ks)
1.	Výčapné zariadenie: Kontaktné výčapné zariadenie s výkonom 35-40 l / hod. Kompletne konštrukcie výčapného zariadenia aj slimák sú zhotovené z nerezovej ocele. Použité materiály výčapného zariadenia spĺňajú požiadavky hygienických noriem. 2 ks madiel umiestnené na vrchnej časti chladiča umožňujú ľahšiu manipuláciu. Zariadenie s rozmermi alebo ekvivalentné rozmery: výška v cm: 42,6/46,8., šírka v cm: 22,7., hĺbka v cm:33,1/14,7. Minimálne príslušenstvo výčapného zariadenia: – Výčapné zariadenie – DM F5/8x9,5mm - 2ks – DM F5/8x8mm - 2ks – DM "Y" 8mm, ATWD0808M - 1ks – Hadica 6,7 x 9,5mm nápojová - 4m – Hadica 6 x 8mm vzduchová - 4m – Redukčný ventil MM N2 1st. W24,32 - 1ks – JG F7/16 x 8mm - 1ks Minimálne vlastnosti produktu: výkon: 421 W, 2x výčapný kohút, napätie: 220-240 V, počet špirál: 2ks, dĺžka špirály: 14 m, objem výroby: 50 l/h, výkon kompresora: 1/5 Hp, elektrický prívod: 1,83 A.	1
2.	Kávovar automatický: Plne automatický kávovar na prípravu rôznych druhov kávy. Kávovar je vybavený prehľadným farebným displejom. Tlačidlá rýchlej voľby na prednej strane kávovaru umožňujú okamžitú voľbu kávového nápoja. Výpusť kávy pre prípravu dvoch šálok má možnosť výškového nastavenia. Tryska pre mliečnu penu je vyberateľná a umývateľná. Kávovar vybavený plne automatickými procesmi čistenia a odvápnenia, automatické prepláchnutie pri zapnutí kávovaru. Minimálne technické parametre: Tlak 15 bar, mliečny systém, mlynček na kávu, príprava dvoch šálok kávy súčasne, displej, funkcia horúcej vody, nastavenie množstva kávy, odvápnovací systém, objem nádržky na vodu min. 1,9 l, veľkosť zásobníka mlynčeka 275g, stupne hrubosti mletia 12, napätie 230V, príkon 1450 W, šírka 25 cm, výška 36 cm, hĺbka 45 cm, farba: čierna – chróm alebo ekvivalent, prevedenie – voľne stojaci, balíček s výbavou pre údržbu kávovaru.	1
3.	Kávovar pákový: Kávovar profesionálny dvojpákový na prípravu rôznych druhov kávy. Farba: červená – chróm alebo ekvivalent. Minimálne technické parametre: naparovacia tryska na mliečne nápoje - 2x, napätie – 230 V, príkon: 3 – 3,5 kW,	1

	objem medeneho bojlera - min. 10 l. Rozmer – 70 x 55 x 59 (šxhvx) cm. Výbava - programovanie dávok kávy, vŕdajník na horúcu vodu - 1x, elektronické ovládanie bojlera, nahrievanie šálok. Súčasťou je balíček s výbavou pre údržbu kávovaru.	
4.	Mlynček na kávu: Mlynček na zrnkovú kávu. Homogenita mletia garantovaná elektronickým kontrolným systémom. Mlecie kamene s priemerom 60 mm. Elektronický časovač na jednu kávu, na dve kávy alebo na nepretržité mletie.	1
5.	Kontaktný gril: Profesionálny kontaktný gril na prípravu rôznych grilovaných jedál. Vyrobený z robustnej a vysoko kvalitnej ušľachtilej ocele, tepelne izolované rukoväte. Musí obsahovať 2 elektricky ohrievané grilovacie dosky zo smaltovanej liatiny s nepriľnavým povrchom, ktoré ohrievajú pokrmý súčasne z oboch strán a spodná grilovacia doska má byť hladká, vrchná grilovacia doska má byť dynamická a ryhovaná. Minimálne technické parametre: Napätie – 230 V, výkon 2200 W. Rozmery grilovacích platní – cca 35 x 25 cm. Naklonenie grilovacích platní kvôli odtokaniu tuku. Vyberateľná nádoba na prebytočný tuk. Protišmykové gumené nohy pre stabilitu. Prevádzková teplota nastaviteľná v rozmedzí 0 °C až 300 ° C. Premennivá kontrola teploty s kontrolkami.	1
6.	Salamander gril: Profesionálny salamander gril s výťahom, vhodný na grilovanie, gratinovanie a zahrievanie. Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele pre vysoké zaťaženie, odolné všetky vykurovacie telesá. Leštený reflektor pre optimálne rozloženie tepla, s ukazovateľom teploty. Nekonečný spínač s nepretržitou funkciou, mriežka z nehrdzavejúcej ocele na umiestnenie výrobkov, dno na omrvinky z nehrdzavejúcej ocele, izolačná rukoväť bakelitu na vrchu. Salamander gril stojaci na štyroch gumených nohách. Minimálne technické parametre: Rozmerová komora: H0 – 140 x 440 x 320 mm, Rozmery: 530 x 450 x 450 mm, Napätie 230 V, výkon 2800 W.	1
7.	Šokový schladzovač a zmrazovač: Vonkajší plášť a vnútorná komora z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Vnútorná komora so zaoblenými rohmi pre jednoduché čistenie. Komora s vodidlami na GN 1/1 a plechoch na pečenie 600 x 400 mm. Odnímateľný vrchný kryt. Automatické zatváranie dverí magnetickým tesnením. Elektronický ovládací a kontrolný panel údajov. Chladiaci alebo mraziaci systém nútený ventilátorom. Minimálne technické parametre: Chladivo: R404A / R507. Nastaviteľné nožičky z nerezovej ocele. Objem komory: 3 x GN 1/1 alebo 3 listy 600 x 400 mm. Chladiaci výkon do + 3 ° C: 14 kg, mraziaci výkon do -18 ° C: 11 kg. Program riadeného rozmrazovania pokrmov. Zabudovaný USB port pre stiahnutie HACCP dát. Rozmery cca: 750 x 740 x 720 (šxvxh). Výkon: 1150W, napätie : 230 V.	1
8.	Elektrický krájač zeleniny: Krájač zeleniny vhodný na krájanie zeleniny, ovocia, syra a pod., s veľkým min. 165 mm otvorom z lešteného hliníka. Možnosť použiť aj malý otvor priemeru min. 55 mm. Spodná časť je antikorová. 2 mikropsínače pre bezpečnú prácu.	1

	Automatické vypnutie pri nadvihnutí rukoväte. Súčasťou balenia musia byť min.: strúhacie kotúče (2 mm, 4,5 mm, 7 mm), krájacie kotúče (2 mm, 4 mm), hranolkovač (8x8 mm), kockovač (10x10 mm). Minimálne technické parametre: 255 otáčok za minútu. Výkon: 750 W / 230 V. Rozmery: 500 x 250 x 470 mm. Váha 25 kg.	
9.	Varný kuter: Profesionálny robot s ohrevom. Funkcie - miesi, melie, mieša, robí emulzie, seká, mixuje, varí, udržiava teplotu. Tichý asynchronný motor, demontovateľné stieracie rameno, vodotesné polykarbonátové veko s otvorom na pridávanie ingrediencií bez prerušenia spracovania. Minimálne technické parametre: Nerezová nádoba 3,7 l s indukčným ohrevom. Veľmi jemný výsledok spracovania vďaka rýchlosti 100 až 4500 ot. /min. Nastaviteľná teplota ohrevu až do 140 °C s presnosťou +/- 1 stupeň. Možnosť naprogramovať 9 obľúbených receptov. Všetky diely prichádzajúce do kontaktu s potravinami ľahko odmontovateľné a umývateľné v umývačke riadu. Súčasť balenia: nôž s jemným vrúbkovaním, nôž s rovným ostrím a nástenný držiak noža. Napätie -230 V, príkon 1800 W, počet otáčok/min. – 100 – 3500, funkcia turbo – 4500 otáčok/min.	1
10.	Elektrický mlynček na mäso: Elektrický mlynček na mäso, na mobilné použitie. Materiál krytu – ušľachtilá oceľ, materiál mlecieho zariadenia – ušľachtilá oceľ. Minimálne technické parametre: Napätie – 230 V, výkon – 600 W, funkcia spätný chod, stabilné gumové nožičky. Obsah balenia - Mlynček na mäso, zásobník na mäso, plastový posúvač, 3 mlecie disky s otvormi - 4,6,8 mm, 2 nože, násada na klobásky, závitový hriadeľ, skrutková matica.	1
11.	Tlakový hrniec: Niekoľkonásobná bezpečnostná ochrana, pákové uzamykanie, ukazovateľ tlaku, prevádzkový ventil a bezpečnostná poistka. Odmerná stupnica vnútri hrnca. Minimálne technické parametre: Vyrobený z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele 18/10. TURBO indukčné dno. Ergonomické madlá pre komfortné uchopenie. Vhodné na všetky typy sporákov, vrátane indukčných. Priemer: 26 cm, výška: 31,5 cm, objem: 12 l.	1
12.	Škrabka na zemiaky: Profesionálna antikorová škrabka na zemiaky a koreňovú zeleninu s filtrom v spodnej časti stroja. Minimálne technické parametre: Kapacita na 1 dávku - 10kg. Pracovný cyklus: 1 až 2 minúty, výkon 180 kg/hod., otáčky: 900 ot./min. Časovač s automatickým vypínaním stroja. Tepelná ochrana motora. Vyhovuje HACCP norme. Príkon 0,75kW/400V. Rozmery 420x700x1300 mm.	1
13.	Umývačka riadu podpultová: Umývačka riadu podpultová na umývanie kuchynského riadu (tanieri, poháre, podnosy šálky, podšálky A POD.). Minimálne technické parametre: Rozmer: 575x605x820mm(šxhxv), Príkon elektro: 5,4kW/400V, Kapacita:	1

	60/30/24/6 košov/h, Cyklus: 60", 120", 150", 600", Rozmer koša: 500x500mm(šxh), Prevedenie: jednoplášťová, dvojpľášťové dvere Spotreba vody: 2,1 l/cyklus, Bojler: tlakový, Horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená, Elektronické ovládanie, Zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji, Počítadlo umývacích cyklov, Autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení, Termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP, Samočistiaci program, Filtre nečistôt vo vani, Nastavenie dávkovačov cez ovládací panel, Odpadové čerpadlo, Príslušenstvo: koš na tanieri, koš na poháre, kontajner na príbory, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, umývací prostriedok 12kg, oplachový prostriedok 10kg.	
14.	Servírovací vozík: Minimálne technické parametre: Servírovací vozík vyrobený z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Rozmery: 1000 x 500 x 850 mm, Základná výška vozíka: 850 mm. 2 x otočné koliesko d=100 mm, 2 x otočné koliesko s brzdou d=100 mm. Tri prelisované police. Maximálne zaťaženie 50 kg / polica. Madlo – držiak umiestnený na užšej strane vozíka horizontálne, vo výške hornej police.	1
15.	Chladiaca skriňa: Chladiaca skriňa pre gastronómiu, na skladovanie mäsa a mäsových výrobkov, na skladovanie vajec, skladovanie mlieka a mliečnych výrobkov v skladových priestoroch. Minimálne technické parametre: Požadované rozmery: 775x690x1890mm (šxhxv), požadovaný objem: 600 l. Chladenie: ventilované. Prevádzková teplota +0/10°C. Dvere: plné. Vonkajšie prevedenie: bielej farby alebo ekvivalent, vnútorné prevedenie: bielej farby. Osvetlenie. Základné príslušenstvo: 3 x rošt GN2/1.	1
16.	Chladnička gastro: Chladnička pre gastronómiu, na skladovanie mäsa a mäsových výrobkov, skladovanie čerstvej zeleniny, skladovanie mlieka a mliečnych výrobkov. Minimálne technické parametre: Požadované rozmery: 595x603x1855 (šxhxv), požadovaný čistý objem 260 l. Chladenie: ventilované. Prevádzková teplota +0/10°C. Dvere: plné. Vonkajšie prevedenie: bielej farby alebo ekvivalent, vnútorné prevedenie: bielej farby. Osvetlenie. Základné príslušenstvo: 4 x rošt.	3
17.	Chladnička podpultová: Chladnička podpultová pre gastronómiu, na skladovanie surovín potrebných pri príprave nápojov v bare. Minimálne technické parametre: Požadované rozmery: 600x600x850 (šxhxv), požadovaný čistý objem 180 l. Chladenie: ventilované. Prevádzková teplota +0/10°C. Dvere: plné. Vonkajšie prevedenie: bielej farby alebo ekvivalent, vnútorné prevedenie: bielej farby. Osvetlenie. Záмок. Základné príslušenstvo: 3 x rošt.	1
18.	Mraziaca skriňa: Mraziaca skriňa pre gastronómiu na skladovanie mrazených potravín. Minimálne technické parametre: Požadované rozmery: 600x600x1850 (šxhxv), požadovaný čistý objem 400 l. Chladenie: statické. Prevádzková teplota -10/-24°C. Dvere: plné. Vonkajšie	1

	prevedenie: antikorové alebo ekvivalent, vnútorné prevedenie: bielej farby. Digitálny termostat. Osvetlenie. Základné príslušenstvo: 7 x rošt.	
19.	Stôl rautový skladací: Minimálne technické parametre: Rautový stôl na usporiadanie kongresov a cateringu. Požadované rozmery: ø1520x750 (dxv). Nohy stola z ocele s protišmykovou úpravou, doska stola z polyetylénu. Farba dosky: sivej farby alebo ekvivalent. Kapacita: 8 osôb. Maximálne zaťaženie: 315 kg.	10
20.	Stôl kokteílový skladací: Kokteílový stôl na usporiadanie kongresov a cateringu. Minimálne technické parametre: Požadované rozmery: ø700x1100 (dxv). Nohy stola z ocele s protišmykovou úpravou, bielej farby. Doska stola z MDF. Farba dosky: bielej farby alebo ekvivalent. Maximálne zaťaženie: 10 kg.	10
21.	Transportný vozík na rautové stoly: Transportný vozík, ktorý slúži na uskladnenie a prenos rautových stolov. Minimálne technické parametre: Požadované rozmery: 1000x830x1320 (šxhxv). Materiál z ocele. Kapacita vozíka: min. 10 stolov ø1520x750. Štyri polyuretánové kolesá s integrovanou brzdou. Výsuvná rukoväť.	1
22.	Transportný vozík na kokteílové stoly: Transportný vozík, ktorý slúži na uskladnenie a prenos kokteílových stolov. Minimálne technické parametre: Požadované rozmery: 1250x950x1114 (šxhxv). Materiál z ocele. Kapacita vozíka: min. 10 stolov ø700x1100. Štyri polyuretánové kolesá s integrovanou brzdou.	1
23.	Chafing elektrický: Elektrický chafing na ohrev jedál. Minimálne technické parametre: Požadované rozmery: 615x355x280 (šxvxh). Materiál z leštenej nehrdzavejúcej ocele. Regulácia teploty do 85°C. Kontrolka ohrevu. Spínač. Objem nádoby GN1/1 65 mm. Vhodné pre GN nádoby do výšky 100 mm. Napätie 230 V, príkon 0,9 kW.	3
24.	Chafing roll-top: Chafing na ohrev jedál. Minimálne technické parametre: Požadované rozmery: 660x460x490 (dxvxš). Materiál z leštenej nehrdzavejúcej ocele s vysokým leskom. Roll-top pokrievka s možnosťou otvorenia 180°. Objem nádoby GN1/1 65mm. Vhodné pre GN nádoby do výšky 100 mm. Nádoby na ohrevnú pastu. Rozmery: dĺžka – 66 cm, šírka – 49 cm, výška – 46 cm.	3
25.	Kuchynské vybavenie 1: Kastról vysoký 6 l nerez Kastról vysoký, objem 6 l, nerez 18/10, Ø24 x v 15cm, pevné rukoväte s viacbodovým upevnením, dno hrnca je zo sendvičového dna (nerez, hliník, nerez), vhodný pre všetky typy sporákov vrátane indukčných. Požadované množstvo: 2 ks.	1 súbor

	Kastról vysoký 10 l nerez Kastról vysoký, objem 10 l, nerez 18/10, Ø28 x v 17cm, pevné rukoväte s viacbodovým upevnením, dno hrnca je zo sendvičového dna (nerez, hliník, nerez), vhodný pre všetky typy šporákov vrátane indukčných. Požadované množstvo: 2 ks. Hrniec nízky 20,5 l nerez Hrniec nízky, objem 20,5 l, nerez 18/10, Ø 36 x v 22cm, pevné rukoväte s viacbodovým upevnením, dno hrnca je zo sendvičového dna (nerez, hliník, nerez), vhodný pre všetky typy šporákov vrátane indukčných. Požadované množstvo: 2 ks. Hrniec nízky 29,5 l nerez Hrniec nízky, objem 29,5 l, nerez 18/10, Ø 40 x v 25cm, pevné rukoväte s viacbodovým upevnením, dno hrnca je zo sendvičového dna (nerez, hliník, nerez), vhodný pre všetky typy šporákov vrátane indukčných. Požadované množstvo:2 ks. Kastról 7 l nerez Kastról vysoký, objem 7 l, nerez 18/10, Ø28 x v 12cm, pevné rukoväte s viacbodovým upevnením, dno hrnca je zo sendvičového dna (nerez, hliník, nerez), vhodný pre všetky typy šporákov vrátane indukčných. Požadované množstvo: 2 ks. Kastról 16 l nerez Kastról vysoký, objem 16 l, nerez 18/10, Ø36 x v 17cm, pevné rukoväte s viacbodovým upevnením, dno hrnca je zo sendvičového dna (nerez, hliník, nerez), vhodný pre všetky typy šporákov vrátane indukčných. Požadované množstvo: 2 ks. Kastról 22 l nerez Kastról vysoký, objem 22 l, nerez 18/10, Ø40 x v 19cm, pevné rukoväte s viacbodovým upevnením, dno hrnca je zo sendvičového dna (nerez, hliník, nerez), vhodný pre všetky typy šporákov vrátane indukčných. Požadované množstvo: 2 ks. Kastról 35 l nerez Kastról vysoký, objem 35 l, nerez 18/10, Ø50 x v 20cm, pevné rukoväte s viacbodovým upevnením, dno hrnca je zo sendvičového dna (nerez, hliník, nerez), vhodný pre všetky typy šporákov vrátane indukčných. Požadované množstvo: 2 ks. Hrniec 6 l nerez Hrniec, objem 6 l, nerez 18/10, Ø 20 x v 19cm, pevné rukoväte s viacbodovým upevnením, dno hrnca je zo sendvičového dna (nerez, hliník, nerez), vhodný pre všetky typy šporákov vrátane indukčných. Požadované množstvo: 2 ks. Hrniec 10,5 l nerez Hrniec nízky, objem120,5 l, nerez 18/10, Ø 24 x v 24 cm, pevné rukoväte s	
--	---	--

	viacbodovým upevnením, dno hrnca je zo sendvičového dna (nerez, hliník, nerez), vhodný pre všetky typy šporákov vrátane indukčných. Požadované množstvo: 2 ks. Hrniec 25 l nerez Hrniec, objem 25 l, nerez 18/10, Ø 32 x v 32cm, pevné rukoväte s viacbodovým upevnením, dno hrnca je zo sendvičového dna (nerez, hliník, nerez), vhodný pre všetky typy šporákov vrátane indukčných. Požadované množstvo: 2 ks. Veko – pokrievka Ø 24 cm Nerez 18/10, hrúbka 0,5 cm. Požadované množstvo: 4 ks. Veko – pokrievka Ø36 cm Nerez 18/10, hrúbka 0,5 cm. Požadované množstvo: 4 ks. Veko – pokrievka Ø40 cm Nerez 18/10, hrúbka 0,5 cm. Požadované množstvo: 4 ks. Veko – pokrievka Ø28 cm Nerez 18/10, hrúbka 0,5 cm. Požadované množstvo: 4 ks. Veko – pokrievka Ø50 cm Nerez 18/10, hrúbka 0,5 cm. Požadované množstvo: 2 ks. Veko – pokrievka Ø20 cm Nerez 18/10, hrúbka 0,5 cm. Požadované množstvo: 2 ks. Veko – pokrievka Ø32 cm Nerez 18/10, hrúbka 0,5 cm. Požadované množstvo: 4 ks. Kastról vysoký 14,2 l nerez Kastról vysoký, objem 14,2 l, nerez 18/10, Ø32 x v 19cm, pevné rukoväte s viacbodovým upevnením, dno hrnca je zo sendvičového dna (nerez, hliník, nerez), vhodný pre všetky typy šporákov vrátane indukčných. Požadované množstvo: 2 ks. Gastronádoba nerezová GN 1/2 100 mm Gastronádoba nerezová rozmeru 325 x 265 x 100 mm, materiál : AISI 304 - 18/10.Požadované množstvo: 4 ks. Gastronádoba nerezová GN 1/2 65 mm Gastronádoba nerezová rozmeru 325 x 265 x 65 mm, materiál : AISI 304 - 18/10.Požadované množstvo: 4 ks. Gastronádoba nerezová GN 2/3 100 mm Gastronádoba nerezová rozmeru 354 x 325 x 100 mm, materiál : AISI 304 - 18/10.Požadované množstvo: 4 ks.	
--	---	--

	Gastronádoba nerezová GN 2/3 65 mm Gastronádoba nerezová rozmeru 354 x 325 x 65 mm, materiál : AISI 304 - 18/10. Požadované množstvo: 4 ks. Gastronádoba nerezová GN 1/4 100 mm Gastronádoba nerezová rozmeru 265 x 162 x 100 mm, materiál : AISI 304 - 18/10. Požadované množstvo: 4 ks. Gastronádoba nerezová GN 1/4 65 mm Gastronádoba nerezová rozmeru 265 x 162 x 65 mm, materiál : AISI 304 - 18/10. Požadované množstvo: 4 ks. Gastronádoba nerezová GN 1/6 100 mm Gastronádoba nerezová rozmeru 176 x 162 x 100 mm, materiál : AISI 304 - 18/10. Požadované množstvo: 4 ks. Gastronádoba nerezová GN 1/3 100 mm Gastronádoba nerezová rozmeru 325 x 176 x 100 mm, materiál : AISI 304 - 18/10. Požadované množstvo: 4 ks. Gastronádoba nerezová GN 1/3 65 mm Gastronádoba nerezová rozmeru 325 x 176 x 65 mm, materiál : AISI 304 - 18/10. Požadované množstvo: 4 ks. Gastronádoba nerezová GN 1/1 100 mm Gastronádoba nerezová rozmeru 530 x 325 x 100 mm, materiál : AISI 304 - 18/10. Požadované množstvo: 4 ks. Gastronádoba nerezová GN 1/1 65 mm Gastronádoba nerezová rozmeru 530 x 325 x 65 mm, materiál : AISI 304 - 18/10. Požadované množstvo: 4 ks. Gastronádoba smaltovaná GNS 1/1 20 mm Gastronádoba smaltovaná, rozmeru 325 x 530 x 20 mm, farba čierna. Požadované množstvo: 5 ks. Gastronádoba smaltovaná GNS 1/1 40 mm Gastronádoba smaltovaná, rozmeru 325 x 530 x 40 mm, farba čierna. Požadované množstvo: 5 ks. Gastronádoba smaltovaná GNS 1/1 65 mm Gastronádoba smaltovaná, rozmeru 325 x 530 x 65 mm, farba čierna. Požadované množstvo: 5 ks. Veko nerezové GN 1/1 Rozmer - 325 x 530 mm, materiál : AISI 304 - 18/10. Požadované množstvo: 2 ks. Veko nerezové GN 1/2	
--	---	--

	Rozmer - 325 x 265 mm, materiál : AISI 304 - 18/10. Požadované množstvo: 2 ks. Veko nerezové GN 2/3 Rozmer - 354 x 325 mm, materiál : AISI 304 - 18/10. Požadované množstvo: 2 ks. Veko nerezové GN 1/4 Rozmer - 265 x 162 mm, materiál : AISI 304 - 18/10. Požadované množstvo: 2 ks. Veko nerezové GN 1/3 Rozmer - 325 x 176 mm, materiál : AISI 304 - 18/10. Požadované množstvo: 2 ks. Veko nerezové GN 1/6 Rozmer - 176 x 162 mm, materiál : AISI 304 - 18/10. Požadované množstvo: 2 ks. Misa antikorová 1400 ml Kuchynská antikorová misa so zaobleným dnom. Vhodná na šľahanie a mixovanie. Vonkajší priemer 197 mm. Výška 68 mm. Objem 1,4 l. Požadované množstvo: 4 ks. Misa antikorová 2300 ml Kuchynská antikorová misa so zaobleným dnom. Vhodná na šľahanie a mixovanie. Vonkajší priemer 240 mm. Výška 88 mm. Objem 2,3 l. Požadované množstvo: 4 ks. Misa antikorová 3300 ml Kuchynská antikorová misa so zaobleným dnom. Vhodná na šľahanie a mixovanie. Vonkajší priemer 259 mm. Výška 92 mm. Objem 3,3 l. Požadované množstvo: 4 ks. Misa antikorová 4900 ml Kuchynská antikorová misa so zaobleným dnom. Vhodná na šľahanie a mixovanie. Vonkajší priemer 300 mm. Výška 118 mm. Objem 4,9 l. Požadované množstvo: 4 ks. Misa nerezová kónická s úchytmi Ø 45 cm Misa celonerezová s dvoma úchytmi, priemer misky 45,5 cm, výška 20 cm, objem 22 litrov. Požadované množstvo: 4 ks. Misa antikorová široký okraj 1600 ml Kuchynská antikorová misa s rozšíreným okrajom. Vonkajší priemer 160 mm. Výška 63 mm. Objem 1,6 l. Požadované množstvo: 4 ks. Misa antikorová široký okraj 2300 ml	
--	--	--

	Kuchynská antikorová misa s rozšíreným okrajom. Vonkajší priemer 250 mm. Výška 84 mm. Objem 2,3 l. Požadované množstvo: 4 ks. Misa antikorová široký okraj 3100 ml Kuchynská antikorová misa s rozšíreným okrajom. Vonkajší priemer 280 mm. Výška 99 mm. Objem 3,1 l. Požadované množstvo: 4 ks. Misa antikorová široký okraj 5000 ml Kuchynská antikorová misa s rozšíreným okrajom. Vonkajší priemer 315 mm. Výška 108 mm. Objem 5 l. Požadované množstvo: 3 ks. Panvica na palacinky 24 cm Panvica na palacinky má priemer 24 cm a výšku 1,7 cm. Panvica je vyrobená z kvalitného železného materiálu - modrá oceľ, ktorý je odolný pevný a vybavený proti korózii. Rukoväť je oceľová izolovaná, masívna a pevná. Vhodné na všetky typy šporákov. Požadované množstvo: 2 ks. Panvica oceľová univerzálna 28cm Panvica má priemer 28 cm, výška 4 cm, hmotnosť 2kg. Panvica je vyrobená z kvalitného železného materiálu - modrá oceľ, ktorý je odolný pevný a vybavený proti korózii. Rukoväť je oceľová izolovaná, masívna a pevná. Vysoko zaoblené steny umožňujú ľahký presun jedla na tanier. Vhodné na všetky typy šporákov. Požadované množstvo: 2 ks. Panvica grilovacia oválna (obdĺžniková) Panvica na grilovanie má rozmery: 38x26 cm, výška: 4,5 cm. Panvica je vyrobená z kvalitného železného materiálu - modrá oceľ, ktorý je odolný pevný a vybavený proti korózii. Rukoväť je oceľová izolovaná, masívna a pevná. Vhodné na všetky typy šporákov. Požadované množstvo: 2 ks. Panvica oceľová oválna 36 x 26 cm Panvica oceľová oválna má rozmery: 36 x 26 cm, výška 45,8cm, hmotnosť 2,2 kg. Panvica je vyrobená z kvalitného železného materiálu - modrá oceľ, ktorý je odolný pevný a vybavený proti korózii. Rukoväť je oceľová izolovaná, masívna a pevná. Vysoko zaoblené steny umožňujú ľahký presun jedla na tanier. Vhodné na všetky typy šporákov. Požadované množstvo: 2 ks. Panvica oceľová univerzálna 24cm Panvica má priemer 24 cm, výška 4 cm, hmotnosť 1kg. Panvica je vyrobená z kvalitného železného materiálu - modrá oceľ, ktorý je odolný pevný a vybavený proti korózii. Rukoväť je oceľová izolovaná, masívna a pevná. Vysoko zaoblené steny umožňujú ľahký presun jedla na tanier. Vhodné na všetky typy šporákov. Požadované množstvo: 2 ks. Panvica oceľová na soté 24 cm Panvica oceľová na soté má priemer 24 cm, výška 7,5 cm, hmotnosť 1,6 kg.	
--	---	--

	Panvica je vyrobená z kvalitného železného materiálu - modrá oceľ, ktorý je odolný pevný a vybavený proti korózii. Rukoväť je oceľová izolovaná, masívna a pevná. Vysoko zaoblené steny umožňujú ľahký presun jedla na tanier. Vhodné na všetky typy šporákov. Požadované množstvo: 2 ks.	
26.	Kuchynské náradie: Naberačka 12 cm: Naberačka Ø12cm, objem - 0,5l, materiál - antikor, monoblok. Požadované množstvo: 2 ks. Naberačka 9 cm Naberačka Ø9cm, objem - 0,2l, materiál - antikor, monoblok. Požadované množstvo: 2 ks. Naberačka 8 cm Naberačka Ø8cm, objem - 0,125l, materiál - antikor, monoblok. Požadované množstvo: 2 ks. Tlčik na mäso antikor Antikorový trojstranný tlčik na mäso. Strana s pyramídkami je vhodná na spracovanie hovädzieho a bravčového mäsa, hladká strana je vhodná na spracovanie hydiny a rýb. Váha 0,9 kg, celková dĺžka -24 cm. Vhodný do umývačky riadu. Požadované množstvo: 1 ks. Pasírovač na cesnak hliníkový Pasírovač na cesnak s čističom. Materiál – hliník, rozmery 160 x 28 mm. Požadované množstvo: 2 ks. Metla na šľahanie 25 cm Antikorová tvrdá metla na šľahanie s 8 drôtmí hrúbky 2,2 mm. Celková dĺžka 25 cm. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks. Metla na šľahanie 50 cm Antikorová tvrdá metla na šľahanie s 8 drôtmí hrúbky 2,2 mm. Celková dĺžka 50 cm. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks. Cedník s ušami 30 cm antikor Cedník veľký kónický s ušami, Ø30cm na podstavci, materiál – antikor. Požadované množstvo: 1 ks. Cedník s ušami na nohe 36 cm antikor Cedník guľatý na nohe s ušami, Ø36cm, materiál - antikor. Požadované množstvo: 1 ks. Cedník s dvojitém sitom 360x860 mm Cedník s pozinkovaným dvojitém sitom a drevenou rúčkou. Priemer 360 mm, dĺžka 860 mm, hrúbka sita 1,5 x 1,5 mm a 4 x 4 mm. Nevhodný do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks.	1 súbor

	Cedník s dvojitém sitom 260x570 mm Cedník s pozinkovaným dvojitém sitom a drevenou rúčkou. Priemer 260 mm, dĺžka 570 mm, hrúbka sita 1,5 x 1,5 mm a 4 x 4 mm. Nevhodný do umývačky riadu. Požadované množstvo: 1 ks. Obracačka 340 mm monoblok Antikorová obracačka, dĺžka 340 mm, monoblok. Požadované množstvo: 2 ks. Obracačka s otvormi 340 mm monoblok Antikorová obracačka s otvormi, dĺžka 340 mm, monoblok. Požadované množstvo: 2 ks. Obracačka polymérová 320 mm Polymérová obracačka rozmeru 320 x 90 mm. Použiteľná do 200 °C. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks. Obracačka úzka 300x32 mm Antikorová obracačka s polypropylénovou rúčkou rozmeru 300 x 32 mm. Vhodná aj do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks. Obracačka úzka 300x73 mm Antikorová obracačka s polypropylénovou rúčkou rozmeru 300 x 73 mm. Vhodná aj do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks. Obracačka úzka perforovaná 200x73 mm Antikorová perforovaná obracačka s polypropylénovou rúčkou rozmeru 200 x 73 mm. Celková dĺžka 37 mm. Hrúbka 1 mm. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks. Kliešte univerzálne 280 mm hliník Hliníkové univerzálne kliešte dĺžky 280 mm. Nevhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks. Kliešte na šalát 212 mm antikor Antikorové kliešte na šalát dĺžky 212 mm. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks. Kliešte servírovacie 250 mm s plastovou rúčkou antikor Antikorové kliešte dĺžky 250 mm s PVC povlakom. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks. Strúhadlo 4-hranné 240x100 mm antikor Antikorové strúhadlo štvorhranné rozmeru 240x100mm. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks. Krájač zeleniny mandolina antikor Antikorový ručný krájač zeleniny s piatimi vymeniteľnými nožmi. 2 krájacie nože (1 vlnitý) a 3 nože na hranolky 5, 7, 10 mm. Skladací stojan s protišmykovými nožičkami. Bezpečný dotlačáč zeleniny. Rozmery: 125 x 395 x 200 mm. Vhodný do umývačky riadu. Požadované množstvo: 1 ks.	
--	---	--

	Krájač mandolina "V" s dvojitou čepeľou Antikoroovo-plastový ručný krájač zeleniny s dvoma čepeľami a dvoma vymeniteľnými nožmi. Hlavný "V" krájací nôž a sekundárny vlnitý nôž. 2 x vymeniteľné "V" nože na hranolky 6 a 9 mm. Skladací stojan s protišmykovými nožičkami. Bezpečný dotlačač zeleniny. Rozmery: 165 x 530 x 203 mm. Vhodný do umývačky riadu. Požadované množstvo: 1 ks. Varecha 60 cm plast biely Plastová okrúhla varecha rozmeru 105 x 600 mm. Vyrobená s ploybutylénu. Použiteľná od -40°C do 220°C. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks. Varecha 45 cm plast biely Plastová okrúhla varecha rozmeru 105 x 450 mm. Vyrobená s ploybutylénu. Použiteľná od -40°C do 220°C. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks. Varecha 38 cm plast biely Plastová okrúhla varecha rozmeru 105 x 380 mm. Vyrobená s ploybutylénu. Použiteľná od -40°C do 220°C. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks.	
27.	Kuchynské dosky a nože: Doska na krájanie 600x400 žltá Doska na krájanie žltá, rozmeru 600 x 400 x 18 mm, vyrobená s tvrdého polyetylénu. Spĺňa normu HACCP. Obojstranne hladká. Zaoblené hrany. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks Doska na krájanie 600x400 hnedá Doska na krájanie hnedá, rozmeru 600 x 400 x 18 mm, vyrobená s tvrdého polyetylénu. Spĺňa normu HACCP. Obojstranne hladká. Zaoblené hrany. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks Doska na krájanie 600x400 zelená Doska na krájanie zelená, rozmeru 600 x 400 x 18 mm, vyrobená s tvrdého polyetylénu. Spĺňa normu HACCP. Obojstranne hladká. Zaoblené hrany. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks Doska na krájanie 600x400 modrá Doska na krájanie modrá, rozmeru 600 x 400 x 18 mm, vyrobená s tvrdého polyetylénu. Spĺňa normu HACCP. Obojstranne hladká. Zaoblené hrany. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks Doska na krájanie 600x400 červená Doska na krájanie červená, rozmeru 600 x 400 x 18 mm, vyrobená s tvrdého polyetylénu. Spĺňa normu HACCP. Obojstranne hladká. Zaoblené hrany. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks	1 súbor

	Doska na krájanie 600x400 biela Doska na krájanie biela, rozmeru 600 x 400 x 18 mm, vyrobená s tvrdého polyetylénu. Spĺňa normu HACCP. Obojstranne hladká. Zaoblené hrany. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 3 ks Doska na krájanie 450x300 žltá Doska na krájanie žltá, rozmeru 450 x 300 x 12,7 mm, vyrobená s tvrdého polyetylénu. Spĺňa normu HACCP. Obojstranne hladká. Zaoblené hrany. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks Doska na krájanie 450x300 hnedá Doska na krájanie hnedá, rozmeru 450 x 300 x 12,7 mm, vyrobená s tvrdého polyetylénu. Spĺňa normu HACCP. Obojstranne hladká. Zaoblené hrany. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks Doska na krájanie 450x300 zelená Doska na krájanie zelená, rozmeru 450 x 300 x 12,7 mm, vyrobená s tvrdého polyetylénu. Spĺňa normu HACCP. Obojstranne hladká. Zaoblené hrany. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks Doska na krájanie 450x300 modrá Doska na krájanie modrá, rozmeru 450 x 300 x 12,7 mm, vyrobená s tvrdého polyetylénu. Spĺňa normu HACCP. Obojstranne hladká. Zaoblené hrany. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks Doska na krájanie 450x300 červená Doska na krájanie červená, rozmeru 450 x 300 x 12,7 mm, vyrobená s tvrdého polyetylénu. Spĺňa normu HACCP. Obojstranne hladká. Zaoblené hrany. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 2 ks Doska na krájanie 450x300 biela Doska na krájanie biela, rozmeru 450 x 300 x 12,7 mm, vyrobená s tvrdého polyetylénu. Spĺňa normu HACCP. Obojstranne hladká. Zaoblené hrany. Vhodná do umývačky riadu. Požadované množstvo: 3 ks Stojan na 6 dosiek antikor Antikorový stojan na 6 dosiek na krájanie. Vhodný pre všetky dosky bežných rozmerov. Rozmery 270 x 300 x 270 mm. Požadované množstvo: 2 ks Kuchársky nôž na zeleninu 10 cm Kuchársky profesionálny nôž na zeleninu so zúbkovanou čepeľou. Čepeľ noža je vyrezávaná presným laserom z ušľachtilej nerezovej ocele. Rukoväť, zo špeciálneho plastu, je bezškárovo namontovaná na čepeľ a nôž je vhodný do umývačky riadu. Nôž je optimálne vyvážený, pohodlne sa drží a garantuje krájanie bez námahy. Dĺžka čepele – 10 cm. Prevedenie – nekované nože. Požadované množstvo: 6 ks Kuchársky nôž na šunku 20 cm Kuchársky profesionálny nôž na porciovanie, s hladkou a ostrou čepeľou. Čepeľ	
--	---	--

	noža je vyrezávaná presným laserom z ušľachtilej nerezovej ocele. Ergonomicky tvarovaná rukoväť, zo špeciálneho plastu, je bezškárovo namontovaná na čepeľ a nôž je vhodný do umývačky riadu. Nôž je optimálne vyvážený, pohodlne sa drží a garantuje krájanie bez námahy. Farba rukoväte – čierna. Dĺžka čepele – 20 cm. Prevedenie – nekované nože. Požadované množstvo: 3 ks Kuchársky nôž 16 cm Kuchársky profesionálny nôž univerzálny, s hladkou a ostrou čepeľou. Čepeľ noža je vyrezávaná presným laserom z ušľachtilej nerezovej ocele. Ergonomicky tvarovaná rukoväť, zo špeciálneho plastu, je bezškárovo namontovaná na čepeľ a nôž je vhodný do umývačky riadu. Nôž je optimálne vyvážený, pohodlne sa drží a garantuje krájanie bez námahy. Farba rukoväte – čierna. Dĺžka čepele – 16 cm. Prevedenie – nekované nože. Požadované množstvo: 3 ks Kuchársky nôž 20 cm Kuchársky profesionálny nôž univerzálny, s hladkou a ostrou čepeľou. Čepeľ noža je vyrezávaná presným laserom z ušľachtilej nerezovej ocele. Ergonomicky tvarovaná rukoväť, zo špeciálneho plastu, je bezškárovo namontovaná na čepeľ a nôž je vhodný do umývačky riadu. Nôž je optimálne vyvážený, pohodlne sa drží a garantuje krájanie bez námahy. Farba rukoväte – čierna. Dĺžka čepele – 20 cm. Prevedenie – nekované nože. Požadované množstvo: 3 ks Kuchársky nôž 23 cm Kuchársky profesionálny nôž univerzálny, s hladkou a ostrou čepeľou. Čepeľ noža je vyrezávaná presným laserom z ušľachtilej nerezovej ocele. Ergonomicky tvarovaná rukoväť, zo špeciálneho plastu, je bezškárovo namontovaná na čepeľ a nôž je vhodný do umývačky riadu. Nôž je optimálne vyvážený, pohodlne sa drží a garantuje krájanie bez námahy. Farba rukoväte – čierna. Dĺžka čepele – 23 cm. Prevedenie – nekované nože. Požadované množstvo: 1 ks Kuchársky nôž vykosťovací 14 cm Kuchársky profesionálny vykosťovací nôž, s hladkou a ostrou čepeľou. Čepeľ noža je vyrezávaná presným laserom z ušľachtilej nerezovej ocele. Ergonomicky tvarovaná rukoväť, zo špeciálneho plastu, je bezškárovo namontovaná na čepeľ a nôž je vhodný do umývačky riadu. Nôž je optimálne vyvážený, pohodlne sa drží a garantuje krájanie bez námahy. Farba rukoväte – čierna. Dĺžka čepele – 14 cm. Prevedenie – nekované nože. Požadované množstvo: 1 ks Kuchársky nôž na chlieb 20 cm Kuchársky profesionálny nôž so zúbkovanou, ostrou čepeľou na krájanie chleba a pečiva. Čepeľ noža je vyrezávaná presným laserom z ušľachtilej nerezovej ocele. Ergonomicky tvarovaná rukoväť, zo špeciálneho plastu, je bezškárovo namontovaná na čepeľ a nôž je vhodný do umývačky riadu. Nôž je optimálne vyvážený, pohodlne sa drží a garantuje krájanie bez námahy. Farba rukoväte –	
--	--	--

	čierna. Dĺžka čepele – 20 cm. Prevedenie – nekované nože. Požadované množstvo: 1 ks Kuchársky nôž japonský 17 cm Kuchársky profesionálny nôž, s hladkou a ostrou čepeľou. Čepeľ noža je vyrezávaná presným laserom z ušľachtilej nerezovej ocele. Ergonomicky tvarovaná rukoväť, zo špeciálneho plastu, je bezškárovo namontovaná na čepeľ a nôž je vhodný do umývačky riadu. Nôž je optimálne vyvážený, pohodlne sa drží a garantuje krájanie bez námahy. Dĺžka čepele – 17 cm. Prevedenie – nekované nože. Požadované množstvo: 1 ks Sekáčik 16 cm Kuchársky profesionálny sekáčik má širokú a ťažkú čepeľ. Čepeľ je vyrezávaná presným laserom z ušľachtilej nerezovej ocele. Ergonomicky tvarovaná rukoväť, zo špeciálneho plastu, je bezškárovo namontovaná na čepeľ a sekáčik je vhodný do umývačky riadu. Sekáčik je vhodný na delenie veľkých kusov mäsa, prípravu rebierok a sekanie kostí. Šírka čepele 3 mm. Váha 360 g. Dĺžka čepele 16 cm. Farba rukoväte – čierna. Požadované množstvo: 1 ks Ocielka 26 cm Ocielka na ostrenie nožov, vyrobená z ušľachtilej ocele. Má vynikajúcu trvanlivosť a odolnosť voči korózii. Rukoväť je zo špeciálneho plastu a je bezškárovo namontovaná na ocieľku, čo zabezpečuje hygienické používanie. Farba rukoväte – čierna. Dĺžka – 26 cm. Požadované množstvo: 1 ks	
28.	Kuchynské taniere: Tanier dezertný 19cm Tanier dezertný, hrubostenný porcelán, jednoduchý hladký dizajn. Rozmery: priemer – 191 mm, výška – 25 mm, váha – 290 g, šírka lemu – 35 mm, farba – biela. Vhodný do umývačky riadu. Požadované množstvo: 90 ks. Tanier hlboký 23 cm Tanier hlboký, hrubostenný porcelán, jednoduchý hladký dizajn. Rozmery: priemer – 230 mm, výška – 43 mm, váha – 480 g, šírka lemu – 35 mm, farba – biela. Vhodný do umývačky riadu. Požadované množstvo: 90 ks. Tanier plytký 27 cm Tanier plytký, hrubostenný porcelán, jednoduchý hladký dizajn. Rozmery: priemer – 263 mm, výška – 28 mm, váha – 740 g, šírka lemu – 45 mm, farba – biela. Vhodný do umývačky riadu. Požadované množstvo: 90 ks. Tanier plytký 31 cm Tanier plytký, hrubostenný porcelán, jednoduchý hladký dizajn. Rozmery: priemer – 309 mm, výška – 37 mm, váha – 930 g, šírka lemu – 50 mm, farba – biela. Vhodný do umývačky riadu. Požadované množstvo: 90 ks. Tanier oválny 32 cm Tanier oválny, hrubostenný porcelán, jednoduchý hladký dizajn. Rozmery: 314 x 215 mm, výška – 32 mm, váha – 830 g, farba – biela. Vhodný do umývačky riadu. Požadované množstvo: 67 ks.	1 súbor

29.	Kuchyňské šálky: Šálka na polievku 41cl Šálka na polievku, hrubostenný porcelán, jednoduchý hladký dizajn. Rozmery: priemer – 118 mm, výška – 61 mm, váha – 320 g, farba – biela. Šálky sú stohovateľné, vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 54 ks. Podšálka 17 cm Podšálka, hrubostenný porcelán, jednoduchý hladký dizajn. Rozmery: priemer – 169 mm, výška – 24 mm, váha – 254 g, farba – biela. Šálky sú stohovateľné, vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 54 ks. Šálka na kávu Šálka na kávu, hrubostenný porcelán, jednoduchý hladký dizajn. Rozmery: priemer – 80 mm, výška – 62 mm, váha – 170 g, farba – biela. Šálky sú stohovateľné, vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 54 ks. Podšálka 14,5 cm Podšálka, hrubostenný porcelán, jednoduchý hladký dizajn. Rozmery: priemer – 118 mm, výška – 61 mm, váha – 320 g, farba – biela. Šálky sú stohovateľné, vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 54 ks.	1 súbor
30.	Poháre: Pohár 60 ml Tenkostenný pohár na stopke s objemom 60 ml. Parametre: 6 cl 2 oz H 134 mm 5 ¼" D 54 mm 2 ¼" Požadované množstvo: 90 ks. Pohár na biele víno 270 ml Tenkostenný pohár na stopke s objemom 270 ml. Parametre: 27 cl 9 1/4 oz H 187 mm 7 1/2" D 80 mm 4 1/4" Požadované množstvo: 90 ks. Pohár - miska 280ml Tenkostenný pohár na stopke s objemom 280 ml. Parametre: 28 cl 9 ½ oz H 144 mm 5 5/8" D 54 mm 4 3/8" Požadované množstvo: 30 ks. Pohár na šumivé víno 150ml Tenkostenný pohár na stopke s objemom 150 ml.	1 súbor

	Parametre: 15 cl 5 oz H 200 mm 7 7/8" D 62 mm 2 1/2" Požadované množstvo: 90 ks. Pohár na martini 180ml Tenkostenný pohár na stopke s objemom 180 ml. Parametre: 18 cl 6 oz H 158 mm 6 1/4" D 111 mm 4 3/8" Požadované množstvo: 30 ks. Pohár na ružové víno 260ml Tenkostenný pohár na stopke s objemom 260 ml. Parametre: 26 cl 9 oz H 210 mm 8 1/4" D 77 mm 3" Požadované množstvo: 30 ks. Pohár na červené víno 350ml Tenkostenný pohár na stopke s objemom 350 ml. Parametre: 35 cl 12 oz H 195 mm 7 1/2" D 85 mm 3 1/2" Požadované množstvo: 30 ks. Pohár na minerálku 240ml Tenkostenný pohár na stopke s objemom 240 ml. Parametre: 24 cl 8 oz H 139 mm 5 1/2" D 73 mm 2 3/4" Požadované množstvo: 90 ks.	
31.	Kuchynské príbory: Lyžica stolová antikor Povrchová úprava – leštená, materiál – chróm 18/0, dizajn – tradičný, oblý. Celková dĺžka 198 mm. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 240 ks. Vidlička stolová antikor Povrchová úprava – leštená, materiál – chróm 18/0, dizajn – tradičný, oblý. Celková dĺžka 195 mm. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 240 ks.	1 súbor

	Nôž stolový antikor Povrchová úprava – leštená, materiál – chróm 18/0, dizajn – tradičný, oblý. Celková dĺžka 208 mm. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 240 ks. Vidlička dezertná antikor Povrchová úprava – leštená, materiál – chróm 18/0, dizajn – tradičný, oblý. Celková dĺžka 170 mm. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 240 ks. Nôž dezertný antikor Povrchová úprava – leštená, materiál – chróm 18/0, dizajn – tradičný, oblý. Celková dĺžka 192 mm. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 240 ks. Lyžička kávová antikor Povrchová úprava – leštená, materiál – chróm 18/0, dizajn – tradičný, oblý. Celková dĺžka 138 mm. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 240 ks. Vidlička múčniková antikor Povrchová úprava – leštená, materiál – chróm 18/0, dizajn – tradičný, oblý. Celková dĺžka 142 mm. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 210 ks. Lyžica šalátová antikor Povrchová úprava – leštená, materiál – chróm 18/0, dizajn – tradičný, oblý. Celková dĺžka 220 mm. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 30 ks. Vidlička šalátová Povrchová úprava – leštená, materiál – chróm 18/0, dizajn – tradičný, oblý. Celková dĺžka 220 mm. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 30 ks. Lopatka na tortu antikor Povrchová úprava – leštená, materiál – chróm 18/0, dizajn – tradičný, oblý. Celková dĺžka 222 mm. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 12 ks. Naberačka na polievku antikor Povrchová úprava – leštená, materiál – chróm 18/0, dizajn – tradičný, oblý. Celková dĺžka 280 mm. Vhodné do umývačky riadu. Požadované množstvo: 30 ks.	
--	--	--

Časť B: Zariadenie a vybavenie pre strojárrov (uvedené zariadenia musia spĺňať nižšie uvedené minimálne technické parametre)

Por.č.	Názov	množstvo (ks)
1.	Pásová píla: Gravitačná pásová píla. Pracovný pohyb zaistený vlastnou hmotnosťou ramena, rýchlosť regulovaná hydraulickým valcom. Minimálne technické parametre: Uhlové rezy plynulé nastaviteľné od 0 do 60 stupňov vpravo a od 0 do 45 stupňov vľavo. Zmena uhla pomocou rýchlopínacej páky. Zverák uložený v rybinovej drážke, vybavený rýchlopínaním materiálu. Rameno uložené v predopnutých ložiskách. Vedenie pásu uložené v karbidových doskách. Automatická regulácia napätia pilového pásu alebo indikátor napätia pilového pásu. Čistiaca kefa pre čistenie pilového pásu. Pohon pomocou šnekovej prevodovky. Trojfázový motor s dvojitým vinutím, dva rezné rýchlosti. Tepelná ochrana motora. Chladiaci systém na emulziu s rozvodom kvapaliny do vodítkov. Podstavec so zásobníkom na triesky. Rameno, točňa a zverák z liatiny.	1
2.	Dopravník k pásovej pile: Minimálne technické parametre: Valčekový dopravník dĺžka 1000mm, šírka 290mm, nosnosť 200kg, nastaviteľná noha a konzola.	1
3.	Zváračka CO2 s príslušenstvom: Minimálne technické parametre: Napájacie napätie 3x400v, istenie 16A, rozsah zvaracieho prúdu 30-250A, vinutie Cu/Al, 10 regulačných stupňov, posuv drôtu-4 kladka, hrúbka zvaracieho drátu 0,6-1,2mm, rýchlosť podávania drátu 1-25m/min, horák 4m, ventil Ar micro MEI, samostmievacia kukla, funkcie: bodovanie a pulzovanie, redukcia na 15kg cievku.	1
4.	Zváračka CO2 s príslušenstvom klampiarska: Minimálne technické parametre: Napájacie napätie 3x400v, istenie 16A, rozsah zvaracieho prúdu 40-190A, vinutie Cu, 10 regulačných stupňov, posuv drôtu-4 kladka, hrúbka zvaracieho drátu 0,6-0,8mm, rýchlosť podávania drátu 1-25m/min, horák 4m, redukčný ventil CO₂, samostmievacia kukla, funkcie: bodovanie a pulzovanie, redukcia na 15kg cievku.	1
5.	Píla na dlažbu: Minimálne technické parametre: Rezačka na dlažbu a kameň za mokra, napätie 230V-50Hz, výkon motora 2,0 kW, otáčky 2800/min, pracovný stôl 780x430mm, pracovná rýchlosť 80m/s, max výška rezu 120mm, max dĺžka rezu 800mm, objem vodnej nádrže 30l, posuvný pogumovaný stôl, odnímateľné výsuvné nohy, diamantový rezný kotúč segment 350x30mm.	1
6.	Paletový vozík: Minimálne technické parametre: Maximálna nosnosť 2500kg, šírka vonkajších okrajov vidlíc 540mm, dĺžka vidlíc 1150mm, šírka vidlíc 160mm, riadiace kolesá hliníkový ráfik s gumou, polyuretanové tandemové valčeky, výška zdvihu 85-200mm.	1

7.	Ručný vysoko zdvižný vozík: Minimálne technické parametre: Nosnosť 1000kg, výška zdvihu 3000mm, vzdialenosť vidlíc 580mm, vlastná hmotnosť do 300kg, krokový zdvih 25mm, ovládanie zdvihu ojom/pedálom, oceleové kolesá potiahnuté polyuretánom, celková šírka do 740mm, celková dĺžka do 1640mm.	1
8.	Plošinový vozík: Minimálne technické parametre: Nosnosť 600kg, dĺžka 2000mm, šírka 1000mm, výška 510mm, dušové kolesá, priemer $\phi 400$ mm, zaistovacia brzda.	1
9.	Rezačka polystyrénu: Minimálne technické parametre: Hrúbka rezu 330mm, Dĺžka rezu 1290mm, šikmé rezy 15-90°, eloxované pružiny pre napínanie drôtu, 2ks náhradný odporový drôt.	1
10.	Elektrocentrála: Minimálne technické parametre: Typ motora 4-takt, čidlo oleja pre automatické vypnutie, nominálne napätie 230/400V, maximálny výkon (W) 4000/7000, chladenie motora nútené vzduchom, tranzistorové zapáľovanie, gumené tlmiče nárazov na zníženie vibrácií motora, automatický regulátor napätia.	1
11.	Bezuhlíková aku vŕtačka: Minimálne technické parametre: Bezuhlíková technológia, kapacita batérie 5Ah, celokovová dvojrýchlostná prevodovka, príklep, LED diódové svetlo, 2xakumulátor, nabíjačka, max. krútiaci moment 70N/m, vŕtanie do dreva $\phi 40$ mm, do kovu $\phi 13$ mm, magnetický držiak nástrojov, kufrík.	1
12.	Pretahovacie trne nábojov – sada: Minimálne technické parametre: Drážkovacie trne 4/5/6/8mm. Vodiace púzdra: $\phi 12/14/16/18/20/22/24/25/26/28/30$.	1

Časť C: Prezúvačka pneumatík (uvedené zariadenia musia spĺňať nižšie uvedené minimálne technické parametre)

Por.č.	Názov	množstvo (ks)
1.	Prezúvačka pneumatík: Minimálne technické parametre: Prezúvačka pneumatík s klasickým upnutím, pre najťažšie nasadenie pri Run-Flat konštrukcii. Automatická montážna hlava rozsah min. 10" – max. 28". Otočný odrážač a pomocné rameno. Vzduchové delo. Dvojrýchlostný motor. Napájanie 220V. Dynamický systém, stlačenie pätky pre šetrné uvoľnenie pätiiek nízko profilových pneumatík a centrovanie systému. Stĺp s ramenom otočným do strany – šetriaci priestor. Pneumatické zamykanie montážnej hlavy s automatickým odskokom pre ochranu rafika, štyri samo vystredňovacie čefuste, pravý a ľavý chod otáčania upínacieho taniera pomocou elektromotora. Plastová ochrana montážnej hlavy.	1

Časť D: Notebooky (uvedené zariadenia musia spĺňať nižšie uvedené minimálne technické parametre)

Por.č.	Názov	množstvo (ks)
1.	Notebook: Minimálne technické parametre: Operačný systém: Windows 10 Pro (64-bit) alebo ekvivalent, Displej: TN Uhlopriečka: 15,6", Rozlíšenie: 1920x1080 px, FullHD, Vlastnosti: antireflexný (matný), Procesor: Intel Core i5-7200U alebo ekvivalent, Počet jadier: 2, Frekvencia: 2,5 GHz, Boost: 3,1 GHz, Grafika: Intel HD 620 alebo ekvivalent, Operačná pamäť RAM, Kapacita: 8 GB, Frekvencia: 2133 MHz, Pevný disk: Typ: SSD, Kapacita: 256 GB, Optická mechanika: DVD±RW, Numerická klávesnica, Webová kamera, Bezdrôtové pripojenie: WiFi 802.11ac, Bluetooth v4.1, Rozhranie: 2x USB 3.0, 1x HDMI, 1x Čítačka pamäťových kariet, 1x Kombinovaný konektor pre slúchadlá a mikrofón, Batéria: 2-článková batéria 30 Wh + napájací adaptér. Notebook nový, nerepasovaný.	12

